

Cjenik i proizvodni portfolio
Premium Selection 2023

Opločnici • ploče • cvjetnjaci • zidni elementi •
rubnjaci • visokogradnja • niskogradnja

vrijedi od 15. veljače 2023.

Frühwald

Frühwald građevni sistemi za Vas

Visokovrijedne proizvodne marke za brojne namjene

Zidni elementi

Stilski dotjerane
granice okućnice



Cvjetnjaci

Okomiti multifunkcionalni
pregradni cvjetnjaci



Sistem opločnici

Za prilaze, terase i puteve



Sistem ploče

Za vanjske prostore, okoliše
bazena i ostale oaze mira



Bordure

Garantiraju posebnost u
uređenju okoliša



Betonski blokovi

Inovativni i kvalitetni blokovi
za bezbrižnu gradnju

Frühwald već preko 90 godina stvara vrijednost kao vodeći proizvođač vrhunskih sustava za popločavanje, bilo da se radi o prilazima, terasama, javnim površinama, vrtićima ili Vašem vrtu. Frühwald Vam nudi sistemska rješenja za svaku primjenu.

Stvaramo vrijednost već 90 godina.

Frühwald

Sadržaj

Opločnici	6-17
Premium	6-9
Tiziano, Finessa, Maretimo, Terano	
Select	10-15
Il Lungo, Salona, Florenz, Classic, Classic Kombi	
Tradition	16-17
Behaton, Šesterokut, Eko kocka, Travná rešetka	
Ploče	20-25
Premium.....	20-24
Tiziano, Lungo Dalmatia, Finessa, Lungo Balaton, Arcadia Premium	
Select	24-25
Arcadia Impregnirano, Smart ploča	
Keramičke kompozitne ploče	25
Premium P2Go GeoCeramica	
Dizajn elementi	28-29
Soneva, Elementi za stepenice, Liastone, Rubni elementi	
Frühwald dodatni pribor	30-31
Distanceri, Sustav za odvodnju oborinskih voda	
Visokogradnja	34-35
Šalung blok, Betonski blok, Kutni blok sivi, Kutni blok crveni	
Frühwald infrastruktura	38-39
Cestovni rubnjak, Sistem za odvodnju, Betonska ploča, Behaton	
Savršeno postavljeno by Frühwald.....	40-41
Uzorci postavljanja	42-45
Frühwald oplemenjivanje površina.....	46
Frühwald boje.....	47
Pregled sustava za opločnike i ploče.....	48-49
Lokacija & kontakt	50
Opći uvjeti prodaje i isporuke	51

Opločnici

Ploče

Keramičke
kompozitne ploče

Dizajn elementi

Dodatni pribor

Visokogradnja

Infrastruktura

Vrijeme isporuke:

-  odmah
-  2-3 tjedna
-  na upit

MOJ VRT

MY HIDEAWAY





OPLOČNICI

Mnoštvo različitih površina, boja i dimenzija daje vam mogućnost da Frühwald opločnicima uredite vašu okućnicu kako ste oduvijek željeli. Betonski opločnici idealni su za površine gdje se očekuje prometovanje vozila.

Projektirajte terase, prilaze ili parking površine sa stilom. Predstavljamo vam opločnike koji pristaju svakom obliku arhitekture.

Opločnici	6-17
Premium	6-9
Tiziano	6
Finessa	7
Maretimo.....	8
Terano	9
Select	10-15
Il Lungo.....	10
Salona	11
Florenz.....	12
Classic	12-13
Classic Kombi	14-15
Tradition	16 - 17
Behaton	16
Šesterokut	16
Eko kocka	17
Travna rešetka	17

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12101005	granit sivo - bijela	Kombi 60x30x6 30x30x6 30x15x6 (3 kom/redu)	11,34	12	1.530	135		31,84	39,80	299,87
	12101015	granit bež	Kombi 60x30x6 30x30x6 30x15x6 (3 kom/ redu)	11,34	12	1.530	135		31,84	39,80	299,87

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●	●	●		(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



granit sivo - bijela

granit bež

Kombinirani format*

Visina opločnika: 6 cm



60 x 30 cm (3 kom.)
30 x 30 cm (3 kom.)
30 x 15 cm (3 kom.)


*Kombinirani formati se isporučuju samo u predloženoj shemi slaganja. Naručivanje pojedinih dimenzija nije moguće.

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Finessa opločnici				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12102001	bijela	80x40x8	7,68	8	1.382	180	3,13	30,40	38,00	286,31
	12102003	bijela	40x40x8	7,68	8	1.382	180	6,25	30,40	38,00	286,31
	12102004	bijela	60x30x6	12,96	12	1.750	135	5,56	26,32	32,90	247,89
	12102005	bijela	Kombi 60x30x6 30x30x6 30x15x6 (3 kom/ redu)	11,34	12	1.530	135		26,32	32,90	247,89
	12102006	antracit	80x40x8	7,68	8	1.382	180	3,13	30,40	38,00	286,31
	12102008	antracit	40x40x8	7,68	8	1.382	180	6,25	30,40	38,00	286,31
	12102009	antracit	60x30x6	12,96	12	1.750	135	5,56	26,32	32,90	247,89
	12102010	antracit	Kombi 60x30x6 30x30x6 30x15x6 (3 kom/redu)	11,34	12	1.530	135		26,32	32,90	247,89


cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●	●	●		(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boje



bijela



antracit

Kombinirani format*

Visina opločnika: 6 cm



60 x 30 cm (3 kom.)
30 x 30 cm (3 kom.)
30 x 15 cm (3 kom.)

* Kombinirani formati se isporučuju samo u predloženoj shemi slaganja. Naručivanje pojedinih dimenzija nije moguće.

Dimenzije

Visina opločnika: 6 cm



60 x 30 cm

Visina opločnika: 8 cm



80 x 40 cm



40 x 40 cm

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Terano				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12170014	krem	Kombi 50x20x6, 40x20x6, 30x20x6	11,52	12	1.550	135		16,92	21,15	159,35
	12170013	srebrno siva	Kombi 50x20x6, 40x20x6, 30x20x6	11,52	12	1.550	135		14,56	18,20	137,13
	12170015	antracit	Kombi 50x20x6, 40x20x6, 30x20x6	11,52	12	1.550	135		16,92	21,15	159,35


cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	strukturirana površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●	●		●	(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



krem



srebrno siva



antracit

Dimenzije

Visina opločnika: 6 cm



50 x 20 cm (3 kom.)
40 x 20 cm (6 kom.)
30 x 20 cm (3 kom.)

* Kombinirani formati se isporučuju samo u predloženoj shemi slaganja. Naručivanje pojedinih dimenzija nije moguće.

Terano®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Terano				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12168001	antracit melirana	Kombi 40x40x6 40x20x6 20x20x6	11,52	12	1.560	135		18,92	23,65	178,19
	12168004	cappuccino melirana	Kombi 40x40x6 40x20x6 20x20x6	11,52	12	1.560	135		18,92	23,65	178,19
	12168005	smeđe melirana	Kombi 40x40x6 40x20x6 20x20x6	11,52	12	1.560	135		18,92	23,65	178,19

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	strukturirana površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●	●	●		(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)


Boja



antracit melirana




cappuccino melirana



smeđe melirana

Dimenzije

Visina opločnika: 6 cm



40 x 40 cm (2 kom.)
40 x 20 cm (6 kom.)
20 x 20 cm (4 kom.)

* Kombinirani formati se isporučuju samo u predloženoj shemi slaganja. Naručivanje pojedinih dimenzija nije moguće.

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Il Lungo				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
■	12112004	antracit melirana	60x30x6	12,96	12	1.750	135	5,56	17,52	21,90	165,01
■	12112001	antracit melirana	Kombi 60x30x6 30x30x6 30x15x6 (3 kom/ redu)	11,34	12	1.530	135		17,52	21,90	165,01
■	12112006	smeđe melirana	60x30x6	12,96	12	1.750	135	5,56	17,52	21,90	165,01
■	12112003	smeđe melirana	Kombi 60x30x6 30x30x6 30x15x6 (3 kom/ redu)	11,34	12	1.530	135		17,52	21,90	165,01


cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



antracit melirana



smeđe melirana

Kombinirani format*

Visina opločnika: 6 cm



60 x 30 cm (3 kom.)
30 x 30 cm (3 kom.)
30 x 15 cm (3 kom.)

* Kombinirani formati se isporučuju samo u predloženoj shemi slaganja. Naručivanje pojedinih dimenzija nije moguće.

Dimenzije

Visina opločnika: 6 cm




60 x 30 cm

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Salona				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
■	12171001	siva	Kombi 16x10x5, 16x16x5, 20x16x5, 24x16x5	10,94	12	1.230	112,5		13,52	16,90	127,33
■	12171003	antracit melirana	Kombi 16x10x5, 16x16x5, 20x16x5, 24x16x5	10,94	12	1.230	112,5		15,52	19,40	146,17
■	12171002	pastelna	Kombi 16x10x5, 16x16x5, 20x16x5, 24x16x5	10,94	12	1.230	112,5		15,52	19,40	146,17


cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	strukturirana površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●	●		●	(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



siva



antracit melirana



pastelna

Dimenzije

Visina opločnika: 5 cm



16 x 16 cm (6 kom.)
16 x 10 cm (5 kom.)
20 x 16 cm (8 kom.)
24 x 16 cm (11 kom.)

* Kombinirani formati se isporučuju samo u predloženoj shemi slaganja. Naručivanje pojedinih dimenzija nije moguće.

Florenz®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Florenz				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
■	12113002	antracit melirana	24x16x7	9,60	10	1.540	161	26	17,92	22,40	168,77
■	12113001	antracit melirana	16x16x7	9,00	10	1.450	161	39,10	17,92	22,40	168,77
■	12113004	smeđe melirana	24x16x7	9,60	10	1.540	161	26	17,92	22,40	168,77
■	12113003	smeđe melirana	16x16x7	9,00	10	1.450	161	39,10	17,92	22,40	168,77

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	nema

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



antracit melirana



smeđe melirana

Dimenzije

Visina opločnika: 7 cm



24 x 16 cm



16 x 16 cm

Select

Classic®

Visina opločnika: 6 cm

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Classic 6 cm				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
■	12118010	siva*	20x10x6	11,52	12	1.550	135	50	13,52	16,90	127,33
■	12118011	siva*	30x20x6	11,52	12	1.550	135	16,70	13,52	16,90	127,33
■	12118012	siva*	20x20x6	11,52	12	1.550	135	25	13,52	16,90	127,33
■	12118009	siva*	10x10x6	8,80	10	1.180	135	100	13,52	16,90	127,33
■	12118014	antracit	20x10x6	11,52	12	1.550	135	50	14,72	18,40	138,63
■	12118015	antracit	30x20x6	11,52	12	1.550	135	16,70	14,72	18,40	138,63
■	12118016	antracit	20x20x6	11,52	12	1.550	135	25	14,72	18,40	138,63
■	12118013	antracit	10x10x6	8,80	10	1.180	135	100	14,72	18,40	138,63

* Classic opločnik, siva boja, pripada skupini Tradicijskih proizvoda

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Classic®

Visina opločnika: 8 cm

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Classic 8 cm				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12118030	siva*	20x20x8	9,60	10	1.720	180	25	15,76	19,70	148,43
	12118031	siva*	30x20x8	9,60	10	1.720	180	16,70	15,76	19,70	148,43
	12118036	antracit	20x20x8	9,60	10	1.720	180	25	16,96	21,20	159,73
	12118037	antracit	30x20x8	9,60	10	1.720	180	16,70	16,96	21,20	159,73

* Classic opločnik, siva boja, pripada skupini Tradicijskih proizvoda

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



siva*



antracit

* Classic opločnik, siva boja, pripada skupini Tradicijskih proizvoda

Dimenzije

Visina opločnika: 6 cm



10 x 10 cm



20 x 10 cm



20 x 20 cm



30 x 20 cm

Visina opločnika: 8 cm



20 x 20 cm



30 x 20 cm

Classic®

Kombinirani format 6 cm


Select

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Classic 6 cm Kombi				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
■	12118027	antracit melirana	Kombi 10x20x6 (12 k./r.) 20x20x6 (9 k./r.) 30x20x6 (8 k./r.)	12,96	12	1.700	131		17,52	21,90	165,01
■	12118026	smeđe melirana	Kombi 10x20x6 (12 k./r.) 20x20x6 (9 k./r.) 30x20x6 (8 k./r.)	12,96	12	1.700	131		17,52	21,90	165,01
■	12118143	cappuccino melirana	Kombi 10x20x6 (12 k./r.) 20x20x6 (9 k./r.) 30x20x6 (8 k./r.)	12,96	12	1.700	131		17,52	21,90	165,01
■	12118025	siva	Kombi 10x20x6 (12 k./r.) 20x20x6 (9 k./r.) 30x20x6 (8 k./r.)	12,96	12	1.700	131		15,52	19,40	146,17


cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)


Boja




antracit melirana



smeđe melirana



cappuccino melirana



siva

Kombinirani format*

Visina opločnika: 6 cm



30 x 20 cm (8 Kom.)
20 x 20 cm (9 Kom.)
20 x 10 cm (12 Kom.)

Sve navedene cijene su FCO DICMO SKLADIŠTE, utovareno. Vrijede od 15. veljače 2023.
Zadržavamo pravo tehničkih promjena ili odstupanja u boji zbog tiskarskih grešaka.

Classic[®]**Kombinirani format 8 cm**

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Classic 8 cm Kombi				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
■	12118147	antracit melirana	Kombi 10x20x8 (12 k./r.) 20x20x8 (9 k./r.) 30x20x8 (8 k./r.)	8,64	8	1.550	180		19,92	24,90	187,61
■	12118146	smeđe melirana	Kombi 10x20x8 (12 k./r.) 20x20x8 (9 k./r.) 30x20x8 (8 k./r.)	8,64	8	1.550	180		19,92	24,90	187,61
■	12118148	cappuccino melirana	Kombi 10x20x8 (12 k./r.) 20x20x8 (9 k./r.) 30x20x8 (8 k./r.)	8,64	8	1.550	180		19,92	24,90	187,61
■	12118149	siva	Kombi 10x20x8 (12 k./r.) 20x20x8 (9 k./r.) 30x20x8 (8 k./r.)	8,64	8	1.550	180		18,32	22,90	172,54


cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)


Boja




antracit melirana



smeđe melirana



cappuccino melirana



siva

Kombinirani format*

Visina opločnika: 8 cm



30 x 20 cm (8 Kom.)
20 x 20 cm (9 Kom.)
20 x 10 cm (12 Kom.)

Sve navedene cijene su FCO DICMO SKLADIŠTE, utovareno. Vrijede od 15. veljače 2023.
Zadržavamo pravo tehničkih promjena ili odstupanja u boji zbog tiskarskih grešaka.

Behaton


Tradition

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Behaton				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
■	12121001	siva	20x16, 5x6	9,60	12	1.300	135	35	13,92	17,40	131,10
■	12121004	siva	20x16, 5x8	8,00	10	1.440	180	35	15,76	19,70	148,43
■	12121002	crvena	20x16, 5x6	9,60	12	1.300	135	35	14,56	18,20	137,13
■	12121005	crvena	20x16, 5x8	8,00	10	1.440	180	35	16,96	21,20	159,73

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



crvena



siva

Dimenzije

Visina opločnika: 6 / 8 cm



20 x 16,5 cm


Šesterokut

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Šesterokut				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
■	12127004	siva	24,3x21x6	10,08	12	1.360	135	25	13,92	17,40	131,10
■	12127002	siva	24,3x21x8	8,40	10	1.510	180	25	15,76	19,70	148,43
■	12127003	crvena	24,3x21x6	10,08	12	1.360	135	25	14,56	18,20	137,13
■	12127001	crvena	24,3x21x8	8,40	10	1.510	180	25	16,96	21,20	159,73

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja




crvena



siva

Dimenzije

Visina opločnika: 6 / 8 cm



24,3 x 21 cm

Sve navedene cijene su FCO DICMO SKLADIŠTE, utovareno. Vrijede od 15. veljače 2023.
Zadržavamo pravo tehničkih promjena ili odstupanja u boji zbog tiskarskih grešaka.

Eko kocka



Bolja drenaža



Neometani rast vegetacije



Savršeni spoj betona i prirode

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Eko kocka				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12120001	siva	20x20x8	8	10	1.360	180	22 - 25	14,72	18,40	138,63

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(6+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



siva


Dimenzije

Visina opločnika: 8 cm



20 x 20 cm

Distancer



Travna rešetka

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Travna rešetka				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12124002	siva	60x40x8	9,60	10	1.200	125	4,17	12,16	15,20	114,52
	12124003	siva	60x40x10	8,64	9	1.350	156	4,17	16,00	20,00	150,69

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(5+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



siva

Dimenzije

Visina opločnika: 8 / 10 cm



60 x 40 cm



Bolja drenaža



Neometani rast vegetacije



Savršeni spoj betona i prirode

MOJA TERASA

MOJA OAZA MIRA





PLOČE

Učinite vašu terasu ili vrt svojom oazom mira uz široki izbor Frühwald ploča. Betonske ploče su idealan izbor za površine kojima ne prolaze motorna vozila.

Naši sistemi ploča su savršeno usklađeni sa sistemima opločnika. Zahvaljujući širokom proizvodnom asortimanu kreiranje okoliša postaje jednostavno.

Ploče	20-25
Premium	20-25
Tiziano	20
Lungo Dalmatia	21
Finessa	22
Lungo Balaton	23
Arcadia Premium	24
 Select	 24-25
Arcadia Impregnirano	24
Smart ploča	25
 Keramičke kompozitne ploče	 25
Premium P2Go GeoCeramica	25

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Tiziano Ploče				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12129001	granit sivo-bijela	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	25,52	31,90	240,35
	12129003	granit bež	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	25,52	31,90	240,35


cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●		●		(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice).

Boja



granit sivo - bijela



granit bež

Dimenzije

Visina ploče: 3,8 cm



60 x 30 cm

Lungo Dalmatia®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Lungo Dalmatia				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12131005	krem bijela	60x30x3,8	10,80	10	940	87	5,56	15,92	19,90	149,94
	12131004	antracit	60x30x3,8	10,80	10	940	87	5,56	15,92	19,90	149,94

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●			●	(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



krem bijela



antracit

Dimenzije

Visina ploče: 3,8 cm




60 x 30 cm

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Finessa				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12169001	bijela	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	23,92	29,90	225,28
	12169004	bijela	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	23,92	29,90	225,28
	12169002	Siena bež	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	23,92	29,90	225,28
	12169007	Siena bež	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	23,92	29,90	225,28
	12169003	antracit	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	23,92	29,90	225,28
	12169006	antracit	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	23,92	29,90	225,28


cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●		●		(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice).


Boje



bijela



Siena bež



antracit

Dimenzije

Visina ploče: 3,8 cm



60 x 30 cm

Visina ploče: 4 cm



40 x 40 cm


Lungo Balaton®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Lungo Balaton				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12130004	oker žuta	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	15,92	19,90	149,94
	12130006	oker žuta	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	15,92	19,90	149,94
	12130003	cappuccino melirana	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	15,92	19,90	149,94
	12130007	cappuccino melirana	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	15,92	19,90	149,94
	12130001	antracit melirana	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	15,92	19,90	149,94
	12130008	antracit melirana	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	15,92	19,90	149,94

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●			●	(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



oker žuta



cappuccino melirana



antracit melirano

Dimenzije

Visina ploče: 3,8 cm



60 x 30 cm

Visina ploče: 4 cm



40 x 40 cm

Arcadia® Premium

by Birkenmeier


Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Arcadia Premium				ca. m ² /pal.	kom/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	16133002	svijetlo siva	60x40x4,2	8,64	36	838	97	4,17	67,68	84,60	637,42
	16133005	svijetlo siva	40x40x4,2	8,64	54	838	97	6,25	67,68	84,60	637,42
	16133004	antracit	60x40x4,2	8,64	36	838	97	4,17	67,68	84,60	637,42
	16133008	antracit	40x40x4,2	8,64	54	838	97	6,25	67,68	84,60	637,42

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●		●		2 x 2

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja

Dimenzije



svijetlo siva



antracit

Visina ploče: 4,2 cm



60 x 40 cm



40 x 40 cm

Arcadia®

by Birkenmeier (impregnirano)

Select


Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Arcadia (impregnirano)				ca. m ² /pal.	kom/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	16134002	granitno bijela	60x40x4,2	8,64	36	838	97	4,17	59,84	74,80	563,58
	16134005	granitno bijela	40x40x4,2	8,64	54	838	97	6,25	59,84	74,80	563,58
	16134003	antracit	60x40x4,2	8,64	36	838	97	4,17	59,84	74,80	563,58
	16134006	antracit	40x40x4,2	8,64	54	838	97	6,25	59,84	74,80	563,58

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
	●	●	●	●	●		●		2 x 2


* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja

Dimenzije



granitno bijela



antracit

Visina ploče: 4,2 cm



60 x 40 cm



40 x 40 cm

Sve navedene cijene su FCO DICMO SKLADIŠTE, utovareno. Vrijede od 15. veljače 2023.
Zadržavamo pravo tehničkih promjena ili odstupanja u boji zbog tiskarskih grešaka.


Smart ploča

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Smart ploča				ca. m ² /pal.	kom/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12139001	siva	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	12,00	15,00	113,02
	12139020	krem	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	13,76	17,20	129,59
	12139021	antracit	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	13,20	16,50	124,32

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●			●	(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



Dimenzije



Keramičke kompozitne ploče

 Premium


P2Go[®] GeoCeramica

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
P2Go GeoCeramica				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	18055007	Fiordi pijesak	80x40x4	9,60		835	87	3,13	150	187,50	1412,72
	18055010	Timber Tortera	80x40x4	9,60		835	87	3,13	150	187,50	1412,72
	18055012	Timber Tortera	120x30x4	10,80		940	87	2,77	150	187,50	1412,72
	18055013	Corten Steel	80x80x4	9,60		835	87	1,56	150	187,50	1412,72
	18055002	Evoque bež	60x60x4	10,08		877	87	2,77	150	187,50	1412,72
	18055005	Lava Slate	60x60x4	10,08		877	87	2,77	150	187,50	1412,72

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●			●		●		nema

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boje i dimenzije



Sve navedene cijene su FCO DICMO SKLADIŠTE, utovareno. Vrijede od 15. veljače 2023.
Zadržavamo pravo tehničkih promjena ili odstupanja u boji zbog tiskarskih grešaka.

Frühwald

MOJ DOM

UGOĐAJ PRIRODE





Dizajn elementi

Da biste upotpunili naše sustave opločavanja, vaše rješenje ćete pronaći ovdje. Ograde, cvjetnjaci, rubnjaci, zidni elementi, poklopnice i još mnogo toga, sve u savršenim bojama koje ćete lako uklopiti.

Nudimo vam ekskluzivne i moderne proizvode kojima vrlo jednostavno možete stvoriti svoj vlastiti vrt iz snova.

Dizajn elementi.....	28-29
Soneva.....	28
Elementi za stepenice	28
Liastone.....	29
Rubni elementi	29
 Frühwald dodatni pribor.....	 30-31
Distanceri.....	30
Sustav za odvodnju oborinskih voda.....	31

Soneva®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Soneva				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m	€/kom	€/kom	kn/kom
	12166007	antracit melirana	39x19,5x16	60	5	940	15,50	15,63	4,96	6,20	46,71
	12166008	antracit melirana	19,5x19,5x16	120	5	1.020	8,50	31,26	4,80	6,00	45,21
	12166009	antracit melirana	46x26,5x5	64	8	960	14,70	2,15	6,96	8,70	65,55
	12166004	cappuccino melirana	39x19,5x16	60	5	940	15,50	15,63	4,96	6,20	46,71
	12166005	cappuccino melirana	19,5x19,5x16	120	5	1.020	8,50	31,26	4,80	6,00	45,21
	12166006	cappuccino melirana	46x26,5x5	64	8	960	14,70	2,15	6,96	8,70	65,55

Boja

Dimenzije



antracit melirana



cappuccino melirana

Osnovni element:



40 x 19,5 x 16 cm

Polovica bloka:



19,5 x 19,5 x 16 cm

Pokrovnna ploča:



46,5 x 26,5 x 5/6 cm

Elementi za stepenice

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Elementi za stepenice				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m	€/kom	€/kom	kn/kom
	12143008	siva	50 x 40 x 14	12	3	781	63	2	14,90	18,63	140,37

Boja

Dimenzije



siva



50 x 40 x 14 cm

Liastone

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Liastone				ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m ²	€/kom	€/kom	kn/kom
	12149001	siva	30x26,5x13	72	8	720	10	17-29	3,20	4,00	30,14
	12149003	pijesak	30x26,5x13	72	8	720	10	17-29	3,52	4,40	33,15

Boja

Dimenzije



siva



pijesak



26,5 x 30 x 13 cm

Rubni elementi


Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Tip palete	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m	Broj komada po m	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Rubni elementi					ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m	€/kom	€/kom	kn/kom
	12144001	siva	100x5x15	E	48	4	816	17	1	2,88	3,60	27,12
	12144004	siva	100x5x20	E	42	3	924	22	1	3,84	4,80	36,17
	12144012	siva	100x8x20	E	30	3	1.110	37	1	4,40	5,50	41,44
	12144049	siva	100x10x20	E	24	3	1.032	43	1	4,80	6,00	45,21

Dimenzije


Boja



Ravnih rubova



Zaobljenih rubova



siva

Frühwald

Distanceri

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Distancer za kulir ploče				€/kom	€/kom	kn/kom
	18050003	crni	d=14,5	0,85	1,06	7,99
	18050004	crni	d=13,6	1,09	1,36	10,25



18050003



18050004



Sustav za odvodnju oborinskih voda

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Naziv proizvoda	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Sustav za odvodnju					€/kom	€/kom	kn/kom
■	18063010	siva	1000x126x115	Filcoten light NW 100	17,66	22,07	166,29
■	18063013	siva	1000x124x2	Light prešana pocinčana rešetka, SW 8/80,A 15 kN	9,82	12,28	92,52
■	18063014	siva	1000x124x2	Light klem pocinčana rešetka MW 30/10, B 125 kN	42,34	52,92	398,73
■	18063015	siva	1000x123x103	Pocinčana proreznata rešetka NW 100, asimetrična, SW 12,5, B 125kN	89,58	111,98	843,71
■	18063016	siva	500x124x5	Light rešetka od lijevanog željeza MW 15/25, C 250 kN	16,33	20,41	153,78
■	18063011	siva	1000x138x142	FILCOTEN pro V NW100	63,18	78,97	595,00
■	18063012	siva	500x122x20	Pro lijevano željezna rešetka, MW 30/10, D 400kN	20,84	26,05	196,27



18063010



18063013



18063014



18063015



18063016



18063011



18063012

VISOKOGRADNJA

UŽITAK STANOVANJA





BETONSKI BLOKOVI

Naši proizvodi za visokogradnju koriste se za podizanje građevinskih objekata. Naši šalung i kutni blokovi primjenjuju se u izgradnji garaža, stambenih, industrijskih i poljoprivrednih objekata.

Konstruktivni građevinski materijal rezultat je prethodne statičke kalkulacije. To je izuzetno važno budući da iz toga proizlaze tehničke mogućnosti primjene i obrade, a samim time i stabilnost određenog objekta.


Blokovi	34-35
Šalung blok	34
Betonski blok	34
Kutni blok sivi	35
Kutni blok crveni	35

Šalung blok

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Betonski blokovi			D Š V - Naziv proizvoda	ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m ²	€/kom	€/kom	kn/kom
■	12158015	beton	39x29x19 Šalung blok	40	5	760	19	12,50	1,36	1,70	12,81
■	12158014	beton	39x24x19 Šalung blok	50	5	800	16	12,50	1,20	1,50	11,30
■	12158013	beton	39x19x19 Šalung blok	60	5	840	14	12,50	1,04	1,30	9,79

Dimenzije

39 x 29 x 19 cm
39 x 24 x 19 cm
39 x 19 x 19 cm



Boja



siva

Betonski blok

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Betonski blokovi			D Š V - Naziv proizvoda	ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m ²	€/kom	€/kom	kn/kom
■	12158003	beton	39x29x19 Betonski blok	40	5	1.040	26	12,50	1,36	1,70	12,81
■	12158002	beton	39x24x19 Betonski blok	50	5	1.040	21	12,50	1,24	1,55	11,68
■	12158001	beton	39x19x19 Betonski blok	60	5	1.100	18,33	12,50	1,04	1,30	9,79
■	12158006	beton	39x15x19 Betonski blok	70	5	1.140	16,28	12,50	0,92	1,15	8,66
■	12158005	beton	39x10x19 Betonski blok	100	5	1.040	10,4	12,50	0,80	1,00	7,53
■	12158004	beton	39x7x19 Betonski blok	120	4	960	8	12,50	0,60	0,75	5,65

Dimenzije

39 x 29 x 19 cm
39 x 24 x 19 cm
39 x 19 x 19 cm
39 x 15 x 19 cm
39 x 10 x 19 cm
39 x 7 x 19 cm



Boja



siva

Kutni blok sivi

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Betonski blokovi			D Š V - Naziv proizvoda	ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m ²	€/kom	€/kom	kn/kom
■	12158009	beton	39x24x19 Kutni blok sivi	50	5	900	18	12,50	1,20	1,50	11,30
■	12158008	beton	39x19x19 Kutni blok sivi	60	5	940	15,67	12,50	1,04	1,30	9,79

Dimenzije

12158009 39 x 24 x 19 cm
12158008 39 x 19 x 19 cm



Boja



siva

Kutni blok crveni

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Betonski blokovi			D Š V - Naziv proizvoda	ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m ²	€/kom	€/kom	kn/kom
■	12158012	crvena	39x29x24 Kutni blok crveni	32	4	880	27,5	10,00	1,60	2,00	15,07
■	12158011	crvena	39x24x24 Kutni blok crveni	40	4	860	21,5	10,00	1,44	1,80	13,56
■	12158010	crvena	39x19x24 Kutni blok crveni	48	4	900	18,75	10,00	1,28	1,60	12,06

Dimenzije

39 x 29 x 24 cm
39 x 24 x 24 cm
39 x 19 x 24 cm



Boja



crvena



**SIGURNOST
NA SVIM PUTEVIMA**



INFRASTRUKTURA

Betonski proizvodi pronalaze široku primjenu u infrastrukturnim projektima od društvene važnosti. Bilo da se radi o cestogradnji, obalama, kanalizacijskim ili vodoopskrbnim projektima, elektroopskrbnim projektima i pristupnim putevima, kvalitetni betonski proizvodi su neizostavni dijelovi projekata takve vrste.

Infrastruktura može biti u vlasništvu ili održavana od lokalnih ili središnjih vlasti, ali i od privatnih subjekata. Obzirom da se radi o kompleksnim građevinskim radovima izvođači su najčešće specijalizirane tvrtke. Pri tome im naši stručni djelatnici stoje na raspolaganju za sve informacije o značajkama naših proizvoda kao i njihovoj namjeni.

Frühwald Infrastruktura	38 - 39
Cestovni rubnjak	38
Sistem za odvodnju	38
Betonska ploča	39
Behaton	39

Cestovni rubnjak

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Cestovni rubnjak				ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m	€/kom	€/kom	kn/kom
■	12152004	siva	100x15x25	18	3	1.494	83	1	6,40	8,00	60,28
■	12152005	siva	100x18x24	12	3	1.200	100	1	8,00	10,00	75,35

Dimenzije



15 x 25 x 100 cm
18 x 24 x 100 cm

Boja



siva

Sistem za odvodnju

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Sistem za odvodnju				ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m	€/kom	€/kom	kn/kom
■	12153003	siva	50x40x12,5	15	3	840	56	2	6,00	7,50	56,51
■	12153002	siva	40x20x8	84	7	1.092	13	2,50	3,44	4,30	32,40

Dimenzije



50 x 40 x 12,5 cm



40 x 20 x 8 cm

Boja



siva

Betonska ploča

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Betonska ploča				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12139010	siva	60x40x10	5,76	6	1.296	225	4,17	19,80	24,75	186,48

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

Dimenzije

Visina opločnika: 10 cm



60x40 cm

Boja



siva

Behaton

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €	Cijena M.P. HRK
Behaton				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²	kn/m ²
	12121007	siva	20x16,5x10	6,40	8	1.440	225	35	17,52	21,90	165,01
	12121008	crvena	20x16,5x10	6,40	8	1.440	225	35	18,72	23,40	176,31

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

Dimenzije

Visina opločnika: 10 cm



20x16,5 cm

Boja



crvena



siva

Savršeno postavljeno by Frühwald

Upute za postavljanje opločnika, ploča, travne rešetke i eko kocki

Naši proizvodi proizvedeni su tako da ih se može jednostavno i brzo postaviti. Ipak preporučujemo da za polaganje svojih opločnika i ploča angažirate isključivo stručne tvrtke! Sve ovdje navedene upute za postavljanje i obradu predstavljaju neobvezujuće preporuke za koje ne preuzimamo nikakvo jamstvo ili odgovornost.

Osnovne napomene

Razlike u boji i strukturi

Proizvodi od betona proizvode se od prirodnih sastojaka. Stoga je i logično da kod naših proizvoda može doći do jako malih razlika u strukturi i boji, na primjer zbog same boje cementa. Čak i kod najpažljivije proizvodnje nemoguće je potpuno otkloniti odstupanja u strukturi i boji. Naš savjet: kod postavljanja uzimajte kocke s nekoliko paleta, da biste dobili ravnomjeran i prirodan izgled površine!

Odstupanje u dimenzijama

Naši betonski proizvodi proizvode se u najmodernijim proizvodnim pogonima. Ipak uvijek postoji mogućnost minimalnih odstupanja u dimenzijama. Takva odstupanja su prema europskim normama dozvoljena i obično ne igraju nikakvu ulogu kod postavljanja naših proizvoda. Inače: kod stručnog postavljanja, razlike u visini opločnika bez problema se rješavaju odgovarajućim utiskivanjem u podlogu od tucanika.

Iscvjetavanje vapna na površini

Kada se cement stvrdnjava, dolazi do odvajanja vaporenog hidrata koji može izbiti na površinu opločnika. Ovakvo iscvjetavanje vapna ni na koji način ne utječe na mehanička svojstva i prirodan izgled naših proizvoda. Ova pojava nakon nekog vremena nestaje sama od sebe pod utjecajem vremenskih uvjeta kao što su kiša i snijeg te uslijed uobičajenog korištenja površine.

Odlamanje rubova i pukotine

Moderni proizvodi od betona danas nam omogućuju ostvarenje najrazličitijih ideja, što teško može nadmašiti bilo koji drugi materijal. No kod dugoročnog korištenja ovog prirodnog materijala ipak može doći do odlamanja rubova i pojave sitnih pukotina na pločama, opločnicima i rubnjacima.

Shematski prikaz površine popločane nevezanom metodom (standardna izvedba):

Fuga


Opločnik / ploča

Posteljica (tucanik) 3 - 6 cm

Gornji nosivi sloj, cca. 20 cm

Donji nosivi sloj (zaštita od smrzavanja)

Podloga (sraslo tlo)



Ovako ćete jednostavno dobiti popločanu površinu




U samo nekoliko koraka do vrhunskog rezultata! Ovdje ćete doznati kako postaviti opločnike i ploče nevezanom metodom. To znači sljedeće: opločnik se slobodno polaže na pripremljenu podlogu i pažljivo utiskuje vibracijom. Ako imate donekle spretne ruke, ovaj posao neće biti nikakav problem! Ploče se postavljaju čekićem i ne utiskuju se vibracijama.

1. Iskop ►

Ovisno o sastavu tla (ako tlo nije nabijeno), potrebno napraviti iskop dubine 20-30 cm (u kontinentalnim krajevima to će biti nešto više jer je dubina smrzavanja čak oko 80 cm). Preporučujemo da iskop bude širi 20-30 cm površine za popločavanje.

2. Podloga s nosivim slojem ►

Na podlogu se stavlja nosivi sloj. Donji dio nosivog sloja čini šljunak tučenac 0-63 mm, 15 do 20 cm debljine koji se zbija valjkom ili vibro pločom. Gornji nosivi sloj čini šljunak 0-22 mm debljine do 15 cm. U ovom koraku se svaki dio nosivog sloja radi s malim padom čime se omogućuje kvalitetna drenaža. Poslije ovog koraka ugrađuje se rubnjak.




◄ 3. Posteljica

Na gornji nosivi sloj nanosi se ravnomjerni sloj drobljenog agregata 2-4 mm, debljine 4-5 cm. Ovaj sloj zbija se tek zajedno s postavljenim i fugiranim opločnicima. Nagib je potrebno odraditi u intervalu od 1,5 - 2,5% uz visinu +/- 2 cm.

4. Opločnik / ploča ►

Budite kreativni – i pustite da Vas savjetujemo: Različiti formati, boje i površine daju individualnost Vašem uređenju. Pritom važnu ulogu ima ispunjavanje fuga. Fuge fiksiraju blokove i doprinose ravnomjernoj raspodjeli opterećenja. Rubnjaci sprječavaju bočno izbijanje položenih blokova.



**Naši distributeri rado će Vas savjetovati.
Molimo da slijedite važeće HRN EN norme i OTU smjernice o polaganju.**

Uzorci postavljanja

Oblikovanje površina betonskim pločama i opločnicima

Za izgled površine ključan je uzorak postavljanja. Različiti formati, boje i fuge čine svaku površinu raznovrsnijom. Dimenzijama ploča se može dobiti vizualni dojam prostora veći ili manji nego što to zaista jesu.

No dizajn nije sve: funkcionalnost također mora biti na visokoj razini. Osnovu dugog vijeka trajanja čine dobro projektiranje i izvedba radova prema tehničkim pravilima. U praksi se kao dobro rješenje pokazala kombinacija različitih materijala. Ovdje smo naveli nekoliko primjera od brojnih mogućnosti uređenja i postavljanja opločnika i ploča.



Dodatne uzorke postavljanje i kalkulator za izračun potrebne količine materijala za svaki uzorak ćete pronaći na web stranici: www.fruehwald.hr

U sljedećim primjerima korištena je dimenzija 60x30, cca. 5,5 kom/m² (kvadrat u grafici je cca. 1m²)

Proizvodi: Finessa opločnik, Il Lungo opločnik, Tiziano ploča, Finessa ploča, Lungo Dalmatia, Lungo Balaton

Primjer polaganja u redovima ►

Ploče se u svakom sljedećem redu postavljaju s odmakom od 1/3 do 1/2 ploče. Time se prekida linija fuga, što površinu čini dinamičnijom. Ovim uzorkom postiže se bolja nosivost površine, primjerice na terasama, stazama, u dvorištu i na kolnom ulazu




◀ Primjer polaganja u obliku slova "L"

Kod ovakvog polaganja prekidaju se obje linije fuga. Ploče se polažu u pravom kutu u odnosu na referentnu crtu, što daje veću nosivost za površine pod većim opterećenjem, npr. terase, staze i kolne pristupe.

Primjer uzorka riblje kosti ►

Kod ovog uzorka ploče se postavljaju dijagonalno u odnosu na referentnu crtu. Ovo daje odličnu nosivost za površine pod velikim opterećenjima.




Dodatnu inspiraciju pronađite na našoj web stranici www.fruehwald.hr ili na društvenim mrežama Frühwald Hrvatska

Ovdje možete vidjeti nekoliko klasičnih uzoraka polaganja klasičnih dimenzija i kombiniranih formata:

Tiziano opločnik, Finessa opločnik


40 x 40 cm (6,2 kom/m²)




S-01

Tiziano opločnik, Finessa opločnik, Il Lungo opločnik

Kombinirani formati (60 x 30, 30 x 30, 30 x 15)




S-02




S-03

Tiziano opločnik, Finessa opločnik, Il Lungo opločnik, Lungo Dalmatia ploča, Lungo Balaton ploča


60 x 30 cm (5,5 kom/m²)



S-04




S-05




S-06

Terano opločnik


Kombinirani formati (40 x 40, 40 x 20, 20 x 20)



S-07



S-08




S-09

Dodatnu inspiraciju pronađite na našoj web stranici www.fruehwald.hr ili na društvenim mrežama Frühwald Hrvatska

Salona opločnik

Kombinirani formati

(24x16, 20x16, 16x16, 16x10)




S-10

Florenz opločnik

24 x 16 - 15,6 kom/m² - 60%


16 x 16 - 15,6 kom/m² - 40%



S-11

24 x 16 - 19,5 kom/m² - 66%


16 x 16 - 9,8 kom/m² - 33%



S-12


Classic

20 x 20 (25 kom/m²)




S-13

30 x 20 (16,7 kom/m²)




S-14

30 x 20 (16,7 kom/m²)




S-15

20 x 10 (50 kom/m²)




S-16

20 x 10 (50 kom/m²)



S-17

20 x 10 (50 kom/m²)




S-18

Classic - kombinacije dimenzija

30x20x6 - 10 kom/m² - 60%


20x20x6 - 10 kom/m² - 40%



S-19

30x20x6 - 14,3 kom/m² - 86%


10x10x6 - 14,3 kom/m² - 14%



S-20

30x20x6 - 16 kom/m² - 96%

10x10x6 - 4 kom/m² - 4%



S-21

Dodatnu inspiraciju pronađite na našoj web stranici www.fruehwald.hr ili na društvenim mrežama Frühwald Hrvatska

Classic - kombinacije dimenzija

Classic 20x20x6 - 8 kom/m² - 33,3%


Classic 20x10x6 - 32 kom/m² - 66,6%

Classic 20x20x6 - 23,5 kom/m² - 94%


Classic 10x10x6 - 6 kom/m² - 6%

Classic 20x20x6 - 20 kom/m² - 80%


Classic 10x10x6 - 20 kom/m² - 20%



S-22




S-23




S-24

Classic Kombi opločnik

Kombinirani formati (30 x 20, 20 x 20, 20 x 10)




S-25




S-26

Arcadia ploča

60 x 40 (4,2kom/m²)




S-27



S-28


40 x 40 (6,2 kom/m²)



S-29

Smart ploča, Ploča Adria

40 x 40 (6,2 kom/m²)




S-30

Maretimo

Kombinirani format

(50x20x6, 40x20x6, 30x20x6)



S-31


Dodatnu inspiraciju pronađite na našoj web stranici www.fruehwald.hr ili na društvenim mrežama Frühwald Hrvatska

Frühwald oplemenjivanje površina




Što je odlučujući faktor za uspješno uređenje vrta ili terase? Što trajno obilježava javni prostor? To su u prvom redu površine, a one određuju izražajnost i karakter koncepta. Bez obzira radi li se o strukturiranim, fino brušenim, profiliranim ili fino pjeskarenim površinama, one će u kombinaciji s bojom umjetničkom djelu podariti poseban ambijent.

Frühwald nudi širok spektar proizvoda različitog dizajna za svaki stil življenja i stanovanja. Često se poseban ugođaj postiže upravo kombinacijom različitih struktura ili boja. Svaki proizvod odiše svojom individualnom notom. Uvjerite se sami: bacite pogled na naš veliki izbor različitih varijanti.




Fino prskana površina

Prava individualnost s prirodnim i glamuroznim izgledom: Razlike između boja i sirovina stvaraju mramorni uzorak.



Fino prana površina

Naglasak je na plemenitom stjenovitom omotaču koji prekriva površinu. Rezultat: glamurno sjajne površine.




Fino pjeskarena površina

Perfektno izrađena struktura: u prvom su redu naglašeni oslobođeni fini oblutci sa svojim prvobitnim prirodnim svojstvima i intenzivnim sjajem.



Strukturirana površina

Ova struktura površine rezultira izrazito prirodnim i istodobno karakterističnim izgledom - s upadljivim ili čak pomalo neujednačenim oblicima. Savršen izbor za vani!



Prana površina

Vrtni klasik: uklanjanjem vode s gornjeg betonskog sloja pojavljuju se prirodna okrugla ili četvrtasta zrna različitih boja i oblika.




Betonski glatka površina

Na površini se vidi glatka ukupna slika koja izgleda dobro bez daljnje obrade. Posebnost ove kolekcije je u tome što se može obojiti u mnoge popularne nijanse.

Frühwald boje


Tiziano površine



granit
sivo-bijela

granit bež

Fino prane površine




bijela

antracit

siena bež

UniColori



krem

siva

crvena

krem bijela

antracit

pijesak

srebrno siva

Colormix



oker žuta


cappuccino
melirana

antracit
melirana

smeđe
melirana

pastelna

Colormix strukturirane površine




antracit
melirana

cappuccino
melirana

smeđe
melirana

Boje by Birkenmeier




svijetlo siva

antracit

granitno bijela

GeoCeramica



Fiordi pijesak

Timber Tortera

Corten Steel

Evoque bež

Lava Slate

Pregled sustava za opločnike i ploče Premium, Select i Tradicijski Frühwald

Površina/boja		Tiziano površina		Prana površina					
		granit sivo-bijela	granit bež	bijela	Siena bež	antracit	pijesak	srebrno-siva	
10 cm	60x40x10								
	20x16,5x10								
8 cm	80x40x8			Finessa		Finessa			
	60x40x8								
	40x40x8			Finessa		Finessa			
	30x20x8								
	20x20x8								
	20x16,5x8								
	24,3x21x8								
	Kombiforma 8 cm (30x20, 20x20, 20x10)								
7 cm	24x16x7								
	16x16x7								
6 cm	60x30x6			Finessa		Finessa			
	30x20x6								
	20x20x6								
	20x10x6								
	10x10x6								
	20x16,5x6								
	24,3x21x6								
	Kombiforma 6cm (60x30, 30x30, 30x15)	Tiziano	Tiziano	Finessa		Finessa			
	Kombiforma 6 cm (30x20, 20x20, 20x10)								
	Kombiforma 6cm (40x40, 40x20, 20x20)								
5 cm	Kombi forma (50x20, 40x20, 30x20)							Maretimo	
	Kombi forma 5 cm (24x16, 20x16, 16x16, 16x10)								
4 cm	40x40x4 cm			Finessa	Finessa	Finessa			
3,8 cm	60x30x3,8	Tiziano	Tiziano	Finessa	Finessa	Finessa			

 Premium proizvod

 Select proizvod

 Tradicijski proizvod

UniColori						Colormix				
	krem	krem bijela	siva	antracit	crvena	antracit melirana	smeđe melirana	cappuccino melirana	oker žuta	pastelna
			Travna rešetka							
			Betonska ploča							
			Behaton							
			Travna rešetka							
			Classic	Classic						
			Classic	Classic						
			Eko kocka							
			Behaton		Behaton					
			Šesterokut		Šesterokut					
			Classic Kombi			Classic Kombi	Classic Kombi	Classic Kombi		
						Florenz	Florenz			
						Florenz	Florenz			
						Il Lungo	Il Lungo			
			Classic	Classic						
			Classic	Classic						
			Classic	Classic						
			Classic	Classic						
			Behaton		Behaton					
			Šesterokut		Šesterokut					
						Il Lungo	Il Lungo			
			Classic Kombi			Classic Kombi	Classic Kombi	Classic Kombi		
						Terano	Terano	Terano		
	Maretimo			Maretimo						
			Salona			Salona				Salona
	Smart ploča		Smart ploča	Smart ploča		Lungo Balaton		Lungo Balaton	Lungo Balaton	
		Lungo Dalmatia		Lungo Dalmatia		Lungo Balaton		Lungo Balaton	Lungo Balaton	

Moguća su odstupanja u boji povezana s proizvodnjom

Lokacija & kontakt



Frühwald d.o.o.

Prisoje 24,
21232 Dicmo,
Hrvatska

Tel. +385 21 837 659

Fax. +385 21 837 761

Tvrtka upisana u Sudski registar:

Trgovački sud u Splitu, Hrvatska

MBS: 080541098

OIB: 78257862514

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 20.000 kn

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Direktor, Anita Bralić

Erste banka:

IBAN: HR05 2402 0061 1010 5819 0

Raiffeisen Banka

IBAN HR07 2484 0081 1035 2023 8



Ana Matas

Voditeljica projekata

M: +385 99 393 6031

ana.matas@fruehwald.hr



Mislav Gulin

Voditelj prodaje

M: +385 99 477 6946

mislav.gulin@fruehwald.hr

Splitsko-dalmatinska županija, sjever
Dubrovačko-neretvanske županije



Željka Gabrilo

Robno knjigovodstvo, podrška
proizvodnji i nabava

M: +385 98 409 617

zeljka.gabrilo@fruehwald.hr



Goran Jugović

Regionalni voditelj

M: +385 99 477 6945

goran.jugovic@fruehwald.hr

Šibensko-kninska županija,
Zadarska županija



Ivana Grčić

Interna prodaja i otprema

M: +385 99 333 9222

ivana.grcic@fruehwald.hr



Ozren Piškulić

Regionalni voditelj

M: +385 99 530 6190

ozren.piskulic@fruehwald.hr

Istra i Primorje, Ličko-senjska županija



Antonia Barać

Interna prodaja i otprema

M: +385 99 255 2052

antonia.barac@fruehwald.hr



Branko Prošić

Regionalni voditelj

M: +385 99 369 2460

branko.prosic@fruehwald.hr

Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska

Sve fotografije u katalogu su simbolične.

Zadržavamo pravo tehničkih promjena ili odstupanja u boji zbog tiskarskih grešaka.

Opći uvjeti prodaje i isporuke

I. Opće odredbe:

- (1) Ovi Opći uvjeti prodaje i isporuke robe, sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci proizvoda koje Frühwald d.o.o. Dicmo, Prisoje 24, sklapa sa svojim kupcima. Odstupanja od ovih uvjeta prodaje i isporuke su pravovaljana samo ako su potvrđena u pisanom obliku od kupca i prodavatelja.
- (2) Frühwald d.o.o. će ove opće uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, te će iste učiniti dostupnim svim poslovnim partnerima.
- (3) Temeljem ovih uvjeta Frühwald d.o.o. nastupa kao proizvođač i prodavatelj betonskih proizvoda, ali i kao prodavatelj određene robe koje nije proizvođač i koja je u svezi s betonskim elementima.

II. Ponude:

- (1) Ponude koje Frühwald d.o.o. daje, nisu obvezujuće osim ako nije izričito drugačije ugovoreno. Valjanost ponude je naznačena na ponudi. Ponuda obuhvaća naziv proizvoda, količine, cijene, uvjete plaćanja, rokove isporuke i ostale uvjete.
- (2) Narudžbe proizvoda vrše se bilo pisanim putem bilo usmeno uz odgovarajuće bilješke.
- (3) Frühwald d.o.o. zadržava pravo ne-prihvatiti narudžbu kupca i to isključivo iz objektivnih razloga, a o čemu će najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana primitka narudžbe, izvijestiti kupca.
- (4) Sve prodaje i isporuke će se vršiti prema ovim uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim kupcem.

III. Cijene i obračun:

- (1) Cijena proizvoda obračunava se prema cjeniku važećem na dan davanja obvezujuće ponude, odnosno, prihvata narudžbe kupca od strane Frühwald d.o.o.
- (2) U veleprodajnom cjeniku cijene su navedene bez PDV-a.
- (3) Frühwald d.o.o. je ovlašten izmijeniti cijene navedene u cjeniku sukladno tržišnim uvjetima. Izmjene cjenika neće se odnositi na prije sklopljene Ugovore.
- (4) Ukoliko nije drugačije ugovoreno, sve cijene su izražene fco skladište Frühwald d.o.o, utovareno.
- (5) Kupcu će se obračunati samo stvarno isporučene količine proizvoda temeljem uredno potpisane otpremnice.
- (6) Frühwald d.o.o. proizvodi se isporučuju na paletama 80x120 cm. Kupcu će se obračunati i palete u iznosu od 14,60€/kom (PDV nije uključen), a ukoliko su palete vraćene neoštećene u roku od 60 dana od dana isporuke, Frühwald d.o.o. će kupcu vratiti iznos plaćen na ime paleta. Kupac na lager može dovesti i zamjenske palete. U tom slučaju na otpremnim dokumentima i računu neće biti evidentirane.

IV. Isporuka Robe:

- (1) Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u obvezujućoj ponudi, odnosno, prihvatu narudžbe.
- (2) Uobičajeni rokovi isporuke proizvoda su 10-15 radnih dana ukoliko proizvoda nema na skladištu; ukoliko je proizvod na skladištu, uobičajeni rok isporuke je 1-3 radna dana.
- (3) Ukoliko kupac prije preuzimanja proizvoda iz bilo kojeg razloga odustane od narudžbe, dužan je Frühwald d.o.o. naknaditi štetu u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti naručenih, a neisporučenih proizvoda.
- (4) Isporukom proizvoda obveza Frühwald d.o.o. smatra se izvršenom.

V. Plaćanje:

- (1) Sva plaćanja za isporučene proizvode se vrše na način i u rokovima određenim Ugovorom, uz definirana sredstva osiguranja plaćanja.
- (2) Ukoliko s kupcem nije sklopljen ugovor o suradnji, plaćanje se vrši na temelju predračuna.
- (3) Za zakašnjenja plaćanja Frühwald d.o.o. će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

VI. Pravo zadržavanja vlasništva:

- (1) Frühwald d.o.o. zadržava vlasništvo na proizvod koji je isporučio kupcu sve dok kupac u cijelosti ne plati ugovorenu cijenu za proizvod.
- (2) Ukoliko Frühwald d.o.o. zbog neplaćanja kupca preuzme proizvod natrag, na temelju prava za zadržavanje vlasništva, kupac snosi troškove transporta i proizvod mora vratiti u stanju u kojem mu je bio i ispušten.

- (4) Ukoliko povrat proizvoda više nije moguć iz bilo kojeg razloga (osim više sile), ili ukoliko se proizvod vrati izrazito oštećen, kupac je zbog neispunjenja obveze na povrat proizvoda u obvezi platiti Frühwald d.o.o. i ugovornu kaznu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od ukupne vrijednosti isporučenih proizvoda.

VII. Jamstva i garancije:

- (1) Frühwald d.o.o. jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu svojih proizvoda, u okvirima zakonskih odredbi.
- (2) Na zahtjev kupca, Frühwald d.o.o. će kupcu dostaviti sve potrebne pisane i druge dokaze o kvaliteti i usuglašenosti isporučenih proizvoda važećim hrvatskim propisima i standardima.
- (3) Garancija na proizvode betonske galanterije Frühwald d.o.o, iznosi dvije godine od dana isporuke.

VIII. Prigovori kupca (Reklamacije):

- (1) Kupac je dužan provjeriti podatke navedene u otpremnici, i to odmah prilikom primitka proizvoda.
- Za sve eventualne prigovore u pogledu kvalitete i kvantitete proizvoda, kupac je dužan u roku 7 dana od preuzimanja proizvoda dostaviti zapisnik o uočenim nedostacima.
- (2) Prigovori izvan navedenog roka neće biti uvaženi.
- (3) Proizvod za koji kupac stavlja prigovor, mora biti izdvojen (ne ugrađen), te će Frühwald d.o.o. i kupac zajednički, zapisnički utvrditi stanje proizvoda, te će ista biti po mogućnosti i fotografirana.

IX. Povrat proizvoda:

- (1) Frühwald d.o.o. će na zahtjev kupca odobriti povrat proizvoda uz poštivanje niže naznačenih uvjeta.
- (2) Povrat proizvoda se odobrava za proizvod u svom originalnom pakiranju (isključivo pune neraspakirane palete). U protivnom, isti neće biti preuzet.
- (3) Prilikom povrata kupac mora predložiti potvrdu o preuzimanju proizvoda (otpremnice) na kojoj je navedena vrsta proizvoda i količina.

X. Završne odredbe:

- (1) Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene ili tumačenja pojedinih odredbi ovih uvjeta, ugovorne strane se obvezuju rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Splitu.

XI. Stupanje na snagu:

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01.01.2016. godine.

Tvrtka Frühwald osnovana je 2006. godine kao dio grupacije Frühwald, sa sjedištem u Dicmu. Navedena grupacija tvrtki ubraja se među najvažnije partnere građevinarstva u Austriji, Mađarskoj i susjednim zemljama Istočne i Jugoistočne Europe.

Tvrtka raspolaže proizvodnim pogonom, betonarnom i pistom za proizvodnju betonskih blokova te različitim proizvodnim sredstvima.

Neprekidnim radom i zalaganjem prepoznati smo od strane velikog broja trgovaca u Hrvatskoj, a posebno na području Dalmacije. Na taj način, naši proizvodi postaju dostupni svima, a mi Vaš pouzdan partner u građevinarstvu - u svrhu sigurne i kvalitetne gradnje. Ako za uređenje površina trebate savjete i ideje, stojimo Vam na raspolaganju u Radnoj zoni Dicmo i na e-mail adresi office@fruehwald.hr

Sve fotografije u katalogu su simbolične.

Zadržavamo pravo tehničkih promjena ili odstupanja u boji zbog tiskarskih grešaka.



„Kada poduzeće s dugogodišnjom tradicijom i povijesti investira u vlastitu budućnost, uvijek zauzima mjesto predvodnika.“

Robert F. Holzer,
Executive Partner / CEO, Frühwald Group

Frühwald

Frühwald d.o.o.
Prisoje 24
21 232 Dicmo

T +385 21 837 659
office@fruehwald.hr
www.fruehwald.hr

www.fruehwald.hr

