

Cjenik i proizvodni portfolio
Premium Selection 2024

Opločnici • ploče • cvjetnjaci • zidni elementi •
rubnjaci • visokogradnja • niskogradnja

vrijedi od 14. travnja 2024.

Frühwald

Frühwald građevni sistemi za Vas

Visokovrijedne proizvodne marke za brojne namjene

Zidni elementi
Stilski dotjerane
granice okućnice



Cvjetnjaci
Okomiti multifunkcionalni
pregradni cvjetnjaci



Sistem opločnici
Za prilaze, terase i puteve



Sistem ploče
Za vanjske prostore, okoliše
bazena i ostale oaze mira



Bordure
Garantiraju posebnost u
uređenju okoliša



Betonski blokovi
Inovativni i kvalitetni blokovi
za bezbrižnu gradnju

Frühwald već preko 90 godina stvara vrijednost kao vodeći proizvođač vrhunskih sustava za popločavanje, bilo da se radi o prilazima, terasama, javnim površinama, vrtićima ili Vašem vrtu. Frühwald Vam nudi sistemski rješenja za svaku primjenu.

Stvaramo vrijednost već 90 godina.

Frühwald

Sadržaj

Opločnici	4-17
Premium	6-9
Tiziano, Finessa, Maretimo, Terano	
Select	10-15
Il Lungo, Salona, Florenz, Classic, Classic Kombi	
Tradition	16-17
Behaton, Travna rešetka, Stelvio Šesterokut, Eko kocka	
Ploče	18-24
Premium	20-24
Tiziano, Lungo Dalmatia, Finessa, Lungo Balaton, Arcadia Premium	
Select	24-25
Arcadia Impregnirano, Smart ploča	
Keramičke kompozitne ploče	25
Premium P2Go GeoCeramica	
Dizajn elementi	26-29
Elementi za stepenice, Fríz, Liastone, Rubni elementi	
Sistemi za ograde i zidove	30-33
Soneva, Petra, Petra uzdignute gredice	
Visokogradnja	34-38
Šalung blok, Betonski blok, Kutni blok sivi, Kutni blok crveni	
Infrastruktura	38-41
Cestovni rubnjak, Betonska kanalica, Betonska ploča, Behaton	
Dodatni pribor	42
Distanceri, Ukrasno kamenje	
Upute za postavljanje Soneva ogradnog sistema.....	43
Savršeno postavljeno na Frühwald način.....	44-45
Uzorci postavljanja.....	46-49
Frühwald oplemenjivanje površina.....	50-51
Lokacija & kontakt.....	52
Opći uvjeti prodaje i isporuke.....	53

Opločnici

Ploče

Keramičke
kompozitne ploče

Dizajn elementi

Sistemi za ograde i
zidove

Visokogradnja

Infrastruktura

Vrijeme isporuke:

-  odmah
-  2-3 tjedna
-  na upit

MOJ VRT

MY HIDEAWAY







Opločnici

Mnoštvo različitih površina, boja i dimenzija daje vam mogućnost da Frühwald opločnicima uredite vašu okućnicu kako ste oduvijek željeli. Betonski opločnici idealni su za površine gdje se očekuje prometovanje vozila.

Projektirajte terase, prilaze ili parking površine sa stilom. Predstavljamo vam opločnike koji pristaju svakom obliku arhitekture.

Opločnici	4-17
Premium	6-9
Tiziano	6
Finessa	7
Maretimo.....	8
Terano	9
Select	10-15
Il Lungo.....	10
Salona	11
Florenz.....	12
Classic	12-13
Classic Kombi	14-15
Tradition	16 - 17
Behaton	16
Travna rešetka	16
Stelvio šesterokut	17
Eko kocka	17


Tiziano®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Tiziano				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
	12101005	granit sivo - bijela	Kombi 60x30x6 30x30x6 30x15x6 (3 kom/redu)	11,34	12	1.530	135		35,04	43,80
	12101015	granit bež	Kombi 60x30x6 30x30x6 30x15x6 (3 kom/redu)	11,34	12	1.530	135		35,04	43,80

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●	●	●		(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



granit sivo - bijela

granit bež









Kombinirani format*

Visina opločnika: 6 cm



60 x 30 cm (3 kom.)
30 x 30 cm (3 kom.)
30 x 15 cm (3 kom.)


*Kombinirani formati se isporučuju samo u predloženoj shemi slaganja. Naručivanje pojedinih dimenzija nije moguće.

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Finessa				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
	12102001	bijela	80x40x8	7,68	8	1.382	180	3,13	34,00	42,50
	12102003	bijela	40x40x8	7,68	8	1.382	180	6,25	34,00	42,50
	12102004	bijela	60x30x6	12,96	12	1.750	135	5,56	29,52	36,90
	12102005	bijela	Kombi 60x30x6 30x30x6 30x15x6 (3 kom/ redu)	11,34	12	1.530	135		29,52	36,90
	12102006	antracit	80x40x8	7,68	8	1.382	180	3,13	34,00	42,50
	12102008	antracit	40x40x8	7,68	8	1.382	180	6,25	34,00	42,50
	12102009	antracit	60x30x6	12,96	12	1.750	135	5,56	29,52	36,90
	12102010	antracit	Kombi 60x30x6 30x30x6 30x15x6 (3 kom/redu)	11,34	12	1.530	135		29,52	36,90


cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●	●	●		(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boje



bijela



antracit

Kombinirani format*

Visina opločnika: 6 cm



60 x 30 cm (3 kom.)
30 x 30 cm (3 kom.)
30 x 15 cm (3 kom.)

* Kombinirani formati se isporučuju samo u predloženoj shemi slaganja. Naručivanje pojedinih dimenzija nije moguće.

Dimenzije

Visina opločnika: 6 cm



60 x 30 cm

Visina opločnika: 8 cm






80 x 40 cm



40 x 40 cm

Maretimo®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Maretimo				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
	12170014	krem	Kombi 50x20x6, 40x20x6, 30x20x6	11,52	12	1.550	135		18,80	23,50
	12170013	srebrno siva	Kombi 50x20x6, 40x20x6, 30x20x6	11,52	12	1.550	135		16,80	21,00
	12170015	antracit	Kombi 50x20x6, 40x20x6, 30x20x6	11,52	12	1.550	135		18,80	23,50


cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	strukturirana površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●	●		●	(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



krem



srebrno siva



antracit

Dimenzije




Visina opločnika: 6 cm



50 x 20 cm (3 kom.)
40 x 20 cm (6 kom.)
30 x 20 cm (3 kom.)

* Kombinirani formati se isporučuju samo u predloženoj shemi slaganja. Naručivanje pojedinih dimenzija nije moguće.


Terano[®]

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Terano				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
	12168001	antracit melirana	Kombi 40x40x6 40x20x6 20x20x6	11,52	12	1.560	135		32,00	40,00
	12168004	cappuccino melirana	Kombi 40x40x6 40x20x6 20x20x6	11,52	12	1.560	135		32,00	40,00
	12168005	smeđe melirana	Kombi 40x40x6 40x20x6 20x20x6	11,52	12	1.560	135		32,00	40,00

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	strukturirana površina	glatka površina	Faza u mm
									(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



antracit melirana




cappuccino melirana



smeđe melirana

Dimenzije

Visina opločnika: 6 cm



40 x 40 cm (2 kom.)
40 x 20 cm (6 kom.)
20 x 20 cm (4 kom.)

* Kombinirani formati se isporučuju samo u predloženoj shemi slaganja. Naručivanje pojedinih dimenzija nije moguće.


Il Lungo®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Il Lungo				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	12112004	antracit melirana	60x30x6	12,96	12	1.750	135	5,56	30,40	38,00
■	12112001	antracit melirana	Kombi 60x30x6 30x30x6 30x15x6 (3 kom/ redu)	11,34	12	1.530	135		30,40	38,00
■	12112006	smeđe melirana	60x30x6	12,96	12	1.750	135	5,56	30,40	38,00
■	12112003	smeđe melirana	Kombi 60x30x6 30x30x6 30x15x6 (3 kom/ redu)	11,34	12	1.530	135		30,40	38,00

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



antracit melirana

smeđe melirana

Kombinirani format*

Visina opločnika: 6 cm



60 x 30 cm (3 kom.)
30 x 30 cm (3 kom.)
30 x 15 cm (3 kom.)

* Kombinirani formati se isporučuju samo u predloženoj shemi slaganja. Naručivanje pojedinih dimenzija nije moguće.

Dimenzije

Visina opločnika: 6 cm



60 x 30 cm

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Salona				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	12171001	siva	Kombi 16x10x5, 16x16x5, 20x16x5, 24x16x5	10,94	12	1.230	112,5		13,52	16,90
■	12171003	antracit melirana	Kombi 16x10x5, 16x16x5, 20x16x5, 24x16x5	10,94	12	1.230	112,5		15,52	19,40
■	12171002	pastelna	Kombi 16x10x5, 16x16x5, 20x16x5, 24x16x5	10,94	12	1.230	112,5		15,52	19,40

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	strukturirana površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●	●		●	(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



siva

antracit melirana

pastelna

Dimenzije

Visina opločnika: 5 cm



16 x 16 cm (6 kom.)
16 x 10 cm (5 kom.)
20 x 16 cm (8 kom.)
24 x 16 cm (11 kom.)

* Kombinirani formati se isporučuju samo u predloženoj shemi slaganja. Naručivanje pojedinih dimenzija nije moguće.


Florenz®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Florenz				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	12113002	antracit melirana	24x16x7	9,60	10	1.540	161	26	18,40	23,00
■	12113001	antracit melirana	16x16x7	9,00	10	1.450	161	39,10	18,40	23,00
■	12113004	smeđe melirana	24x16x7	9,60	10	1.540	161	26	18,40	23,00
■	12113003	smeđe melirana	16x16x7	9,00	10	1.450	161	39,10	18,40	23,00

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	nema

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



antracit melirana



smeđe melirana

Dimenzije

Visina opločnika: 7 cm



24 x 16 cm



16 x 16 cm

Select

Classic®





Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Classic 6 cm				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	12118010	siva*	20x10x6	11,52	12	1.550	135	50	14,32	17,90
■	12118011	siva*	30x20x6	11,52	12	1.550	135	16,70	14,32	17,90
■	12118012	siva*	20x20x6	11,52	12	1.550	135	25	14,32	17,90
■	12118009	siva*	10x10x6	8,80	10	1.180	135	100	14,32	17,90
■	12118014	antracit	20x10x6	11,52	12	1.550	135	50	16,72	20,90
■	12118015	antracit	30x20x6	11,52	12	1.550	135	16,70	16,72	20,90
■	12118016	antracit	20x20x6	11,52	12	1.550	135	25	16,72	20,90
■	12118013	antracit	10x10x6	8,80	10	1.180	135	100	16,72	20,90

* Classic opločnik, siva boja, pripada skupini Tradicijskih proizvoda

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Classic[®] Infrastruktura


Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Classic 8 cm				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
	12118030	siva*	20x20x8	9,60	10	1.720	180	25	18,32	22,90
	12118031	siva*	30x20x8	9,60	10	1.720	180	16,70	18,32	22,90
	12118036	antracit	20x20x8	9,60	10	1.720	180	25	19,92	24,90
	12118037	antracit	30x20x8	9,60	10	1.720	180	16,70	19,92	24,90

* Classic opločnik, siva boja, pripada skupini Tradicijskih proizvoda

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja




siva*

antracit

* Classic opločnik, siva boja, pripada skupini Tradicijskih proizvoda

Dimenzije

Visina opločnika: 6 cm



10 x 10 cm

20 x 10 cm

20 x 20 cm

30 x 20 cm

Visina opločnika: 8 cm



20 x 20 cm

30 x 20 cm

Classic[®] kombi 6 cm

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Classic 6 cm Kombi				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	12118027	antracit melirana	Kombi 10x20x6 (12 k./r.) 20x20x6 (9 k./r.) 30x20x6 (8 k./r.)	12,96	12	1.700	131		18,32	22,90
■	12118026	smeđe melirana	Kombi 10x20x6 (12 k./r.) 20x20x6 (9 k./r.) 30x20x6 (8 k./r.)	12,96	12	1.700	131		18,32	22,90
■	12118143	cappuccino melirana	Kombi 10x20x6 (12 k./r.) 20x20x6 (9 k./r.) 30x20x6 (8 k./r.)	12,96	12	1.700	131		18,32	22,90
■	12118025	siva	Kombi 10x20x6 (12 k./r.) 20x20x6 (9 k./r.) 30x20x6 (8 k./r.)	12,96	12	1.700	131		16,00	20,00


cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



antracit melirana



smeđe melirana



cappuccino melirana



siva

Kombinirani format*

Visina opločnika: 6 cm



30 x 20 cm (8 Kom.)
20 x 20 cm (9 Kom.)
20 x 10 cm (12 Kom.)

Classic[®] kombi 8 cm

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Classic 8 cm Kombi				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	12118147	antracit melirana	Kombi 10x20x8 (12 k./r.) 20x20x8 (9 k./r.) 30x20x8 (8 k./r.)	8,64	8	1.550	180		22,32	27,90
■	12118146	smeđe melirana	Kombi 10x20x8 (12 k./r.) 20x20x8 (9 k./r.) 30x20x8 (8 k./r.)	8,64	8	1.550	180		22,32	27,90
■	12118148	cappuccino melirana	Kombi 10x20x8 (12 k./r.) 20x20x8 (9 k./r.) 30x20x8 (8 k./r.)	8,64	8	1.550	180		22,32	27,90
■	12118149	siva	Kombi 10x20x8 (12 k./r.) 20x20x8 (9 k./r.) 30x20x8 (8 k./r.)	8,64	8	1.550	180		20,72	25,90


cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



antracit melirana



smeđe melirana



cappuccino melirana



siva

Kombinirani format*

Visina opločnika: 8 cm



30 x 20 cm (8 Kom.)
20 x 20 cm (9 Kom.)
20 x 10 cm (12 Kom.)

Sve navedene cijene su FCO DICMO SKLADIŠTE, utovareno. Vrijede od 15. travnja 2024.
Zadržavam pravo tehničkih promjena ili odstupanja u boji zbog tiskarskih grešaka.

Behaton

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Behaton				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	12121001	siva	20x16, 5x6	9,60	12	1.300	135	35	14,80	18,50
■	12121004	siva	20x16, 5x8	8,00	10	1.440	180	35	18,00	22,50
■	12121002	crvena	20x16, 5x6	9,60	12	1.300	135	35	16,40	20,50
■	12121005	crvena	20x16, 5x8	8,00	10	1.440	180	35	19,60	24,50


cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



crvena



siva

Dimenzije

Visina opločnika: 6 / 8 cm



20 x 16,5 cm


Travna rešetka

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Travna rešetka				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	12124002	siva	60x40x8	9,60	10	1.200	125	4,17	14,40	18,00
■	12124003	siva	60x40x10	8,64	9	1.350	156	4,17	17,60	22,00

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(5+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



siva

Dimenzije

Visina opločnika: 8 / 10 cm



60 x 40 cm



- ✓ Bolja drenaža
- ✓ Neometani rast vegetacije
- ✓ Savršeni spoj betona i prirode

Stelvio® Šesterokut

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Stelvio Šesterokut				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€
■	12127004	siva	24,3x21x6	10,08	12	1.360	135	25	14,80	18,50
■	12127002	siva	24,3x21x8	8,40	10	1.510	180	25	18,00	22,50
■	12127003	crvena	24,3x21x6	10,08	12	1.360	135	25	16,40	20,50
■	12127001	crvena	24,3x21x8	8,40	10	1.510	180	25	19,60	24,50
■	12127010	krem bijela	24,3x21x6	10,08	12	1.360	135	25	17,20	21,50
■	12127005	antracit	24,3x21x6	10,08	12	1.360	135	25	16,40	20,50

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



crvena


siva

krem bijela

antracit

Dimenzije

Visina opločnika: 6 / 8 cm



24,3 x 21 cm

Eko kocka



- ✓ Bolja drenaža
- ✓ Neometani rast vegetacije
- ✓ Savršeni spoj betona i prirode

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Eko kocka				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	12120001	siva	20x20x8	8	10	1.360	180	22 - 25	18,00	22,50

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(6+1)x3

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja




siva

Dimenzije

Visina opločnika: 8 cm



Distancer



Sve navedene cijene su FCO DICMO SKLADIŠTE, utovareno. Vrijede od 15. travnja 2024. Zadržavam pravo tehničkih promjena ili odstupanja u boji zbog tiskarskih grešaka.

MOJA TERASA MOJA OAZA MIRA





Ploče



Učinite vašu terasu ili vrt svojom oazom mira uz široki izbor Frühwald ploča. Betonske ploče su idealan izbor za površine kojima ne prolaze motorna vozila.

Naši sistemi ploča su savršeno usklađeni sa sistemima opločnika.

Zahvaljujući širokom proizvodnom asortimanu kreiranje okoliša postaje jednostavno.

Ploče	18-25
Premium	20-24
Tiziano	20
Lungo Dalmatia	21
Finessa	22
Lungo Balaton	23
Arcadia Premium	24
Select	24-25
Arcadia Impregirano	24
Smart ploča	25
Keramičke kompozitne ploče	25
Premium P2Go GeoCeramica	25


Tiziano®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Tiziano				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
	12129001	granit sivo-bijela	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	28,72	35,90
	12129003	granit bež	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	28,72	35,90

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●		●		(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice.

Boja



granit sivo - bijela



granit bež

Dimenzije

Visina ploče: 3,8 cm



60 x 30 cm

Lungo Dalmatia®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Lungo Dalmatia				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	12131005	krem bijela	60x30x3,8	10,80	10	940	87	5,56	17,52	21,90
■	12131004	antracit	60x30x3,8	10,80	10	940	87	5,56	17,52	21,90

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●			●	(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



krem bijela



antracit







Dimenzije

Visina ploče: 3,8 cm



60 x 30 cm


Finessa®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Finessa				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
	12169001	bijela	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	25,52	31,90
	12169004	bijela	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	25,52	31,90
	12169002	Siena bež	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	25,52	31,90
	12169007	Siena bež	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	25,52	31,90
	12169003	antracit	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	25,52	31,90
	12169006	antracit	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	25,52	31,90

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
									(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice).


Boje



bijela



Siena bež



antracit

Dimenzije

Visina ploče: 3,8 cm



60 x 30 cm

Visina ploče: 4 cm



40 x 40 cm

Lungo Balaton®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Lungo Balaton				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
	12130004	oker žuta	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	17,52	21,90
	12130006	oker žuta	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	17,52	21,90
	12130003	cappuccino melirana	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	17,52	21,90
	12130007	cappuccino melirana	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	17,52	21,90
	12130001	antracit melirana	60x30x3,8	10,8	10	940	87	5,56	17,52	21,90
	12130008	antracit melirana	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	17,52	21,90

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●			●	(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



oker žuta



cappuccino melirana



antracit melirano

Dimenzije

Visina ploče: 3,8 cm



60 x 30 cm





Visina ploče: 4 cm



40 x 40 cm

Arcadia® Premium


by Birkenmeier

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Arcadia Premium				ca. m ² /pal.	kom/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
	16133002	svijetlo siva	60x40x4,2	8,64	36	838	97	4,17	74,40	93,00
	16133005	svijetlo siva	40x40x4,2	8,64	54	838	97	6,25	74,40	93,00
	16133004	antracit	60x40x4,2	8,64	36	838	97	4,17	74,40	93,00
	16133008	antracit	40x40x4,2	8,64	54	838	97	6,25	74,40	93,00

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●	●	●	●		●		2 x 2

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



svijetlo siva

antracit

Dimenzije

Visina ploče: 4,2 cm



60 x 40 cm







40 x 40 cm

Arcadia®

by Birkenmeier (impregnirano)


Select

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Arcadia (impregnirano)				ca. m ² /pal.	kom/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
	16134002	granitno bijela	60x40x4,2	8,64	36	838	97	4,17	66,00	82,50
	16134005	granitno bijela	40x40x4,2	8,64	54	838	97	6,25	66,00	82,50
	16134003	antracit	60x40x4,2	8,64	36	838	97	4,17	66,00	82,50
	16134006	antracit	40x40x4,2	8,64	54	838	97	6,25	66,00	82,50

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
	●	●	●	●	●		●		2 x 2

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja



granitno bijela

antracit

Dimenzije

Visina ploče: 4,2 cm



60 x 40 cm



40 x 40 cm

Sve navedene cijene su FCO DICMO SKLADIŠTE, utovareno. Vrijede od 15. travnja 2024. Zadržavamo pravo tehničkih promjena ili odstupanja u boji zbog tiskarskih grešaka.

Smart ploča


Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Smart ploča				ca. m ² /pal.	kom/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	12139001	siva	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	13,20	16,50
■	12139020	krem	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	15,92	19,90
■	12139021	antracit	40x40x4	9,6	10	890	90	6,25	15,12	18,90

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●			●	(2+1)x1,5

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boja

Dimenzije



siva

krem

antracit

40 x 40 cm

Keramičke kompozitne ploče

Premium


P2Go[®] GeoCeramica

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
P2Go GeoCeramica				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	18055007	Fiordi pijesak	80x40x4	9,60		835	87	3,13	143,92	179,90
■	18055010	Timber Tortera	80x40x4	9,60		835	87	3,13	143,92	179,90
■	18055012	Timber Tortera	120x30x4	10,80		940	87	2,77	143,92	179,90
■	18055013	Corten Steel	80x80x4	9,60		835	87	1,56	143,92	179,90
■	18055002	Evoque bež	60x60x4	10,08		877	87	2,77	143,92	179,90
■	18055005	Lava Slate	60x60x4	10,08		877	87	2,77	143,92	179,90

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodanje	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●			●		●		nema

* Razred kvalitete prema HRN EN (za pravilnu izvedbu i polaganje treba paziti na OTU - smjernice)

Boje i dimenzije



Fiordi pijesak
80 x 40 x 4 cm

Timber Tortera
80 x 40 x 4 cm
120 x 30 x 4 cm

Corten Steel
80 x 80 x 4 cm

Evoque bež
60 x 60 x 4 cm

Lava Slate
60 x 60 x 4 cm

Sve navedene cijene su FCO DICMO SKLADIŠTE, utovareno. Vrijede od 15. travnja 2024. Zadržavamo pravo tehničkih promjena ili odstupanja u boji zbog tiskarskih grešaka.

MOJ DOM ZA ODMOR





Dizajn elementi

Najljepši poklon u kojem možemo uživati od proljeća do jeseni su vlastiti vrt i terasa. Koristeći elemente različitih oblika možemo ih urediti potpuno u skladu s našim potrebama, spuno ukusa i nasvim jedinstven način.

Nakon što ste odabrali opločnik ili pak ploče koje Vam se najviše sviđaju, uzorak u koji ćete ih posložiti bit će još jedinstveniji i moderniji ako koristite bordure.

Oblikovanje velikih, protočnih, homogenih površina razigrat će i osvježiti korištenje bordura, koji će cijelom objektu podariti moderan izgled i šarmantnu atmosferu.

A sve to kako bismo Vaš povratak kući učinili još ugodnijim!

Osim dizajna jednako je važna i funkcionalnost.

Stabilnost popločanih površina osiguravamo korištenjem rubnih elemenata.

U Frühwald asortimanu naći će te rubne elemente za sve popločane površine koji su čak i usklađeni bojom.

Pronađite inspiraciju, dizajnirajte i uredite kutak iz snova u vlastitom domu!

Dizajn elementi	26-29
Elementi za stepenice	28
Fríz	28
Liastone.....	29
Rubni elementi	29

Elementi za stepenice

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Elementi za stepenice				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m	€/kom	€/kom
■	12143008	siva	50 x 40 x 14	12	3	781	63	2	15,12	18,90

Boja

Dimenzije



siva




50 x 40 x 14 cm

Fríz

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Fríz				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	11214016	antracit	24x16x6	9,6	10	1.321	15,50	26	26,80	33,50
■	11214020	Sahara smeđa	24x16x6	9,6	10	1.321	8,50	26	27,60	34,50
■	11214023	antracit	21x7x6	8,47	9	1.173	14,70	68	36,80	46,00
■	11214022	Sahara smeđa	21x7x6	8,47	9	1.173	15,50	68	44,00	55,00

Boja

Dimenzije



antracit



sahara smeđa



Fríz
24 x 16 x 6 cm




friz Antik
21 x 7 x 6 cm

Liastone

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Liastone				ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m ²	€/kom	€/kom
■	12149001	siva	30x26,5x13	72	8	720	10	17-29	3,44	4,30
■	12149003	pijesak	30x26,5x13	72	8	720	10	17-29	3,84	4,80

Boja

Dimenzije



siva



pijesak



26,5 x 30 x 13 cm

Rubni elementi


Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Tip palete	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m	Broj komada po m	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Rubni elementi					ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m	€/kom	€/kom
■	12144001	siva	100x5x15	E	48	4	816	17	1	3,12	3,90
■	12144004	siva	100x5x20	E	42	3	924	22	1	3,92	4,90
■	12144012	siva	100x8x20	E	30	3	1.110	37	1	4,72	5,90
■	12144049	siva	100x10x20	E	24	3	1.032	43	1	5,52	6,90

Dimenzije


Boja



Ravnih rubova



Zaobljenih rubova



siva





Sistemi za ograde i zidove

Sistemi za ograde i zidove ne samo da ograđuju zemljišta i time ih osiguravaju, već i omogućuju stvaranje intimnih oaza te definiraju izgled okućnica.

U našem asortimanu dostupan je veliki broj različitih opcija – različitih boja, površina, oblika i materijala – koje će zadovoljiti Vaše individualne potrebe i preferencije u pogledu dizajna.

Ujednačeno horizontalno i vertikalno oblikovanje na otvorenom prostoru stvara dojam usklađenosti i harmonije.

S našim sistemima za ograde i zidove u svom ćete vrtu dobiti elemente čiji dizajn će bojom i stilom biti usklađen s opločnicima i pločama u Vašoj okućnici.

Dovedite uređenje okućnice na novu razinu! Zidovi u Vašoj okućnici trebaju ponuditi nešto više a ne samo uljepšati vizualni dojam Vašeg dvorišta, vrta ili terase.

Budite kreativni i poigrajte se različitim teksturama i površinama kako biste osmislili dizajn elemente kao što su vanjske kuhinje, uzdignute gredice i vrtna ognjišta. Za postizanje dojma usklađenosti boje naših zidnih elemenata savršeno su usklađene s naših drugih kolekcijama proizvoda.


Sistemi za ograde i zidove	30-33
Soneva	32
Petra	32
Petra uzdignute gredice	33

Soneva®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Soneva				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m	€/kom	€/kom
■	12166007	antracit melirana	39x19,5x16	60	5	940	15,50	15,63	5,20	6,50
■	12166008	antracit melirana	19,5x19,5x16	120	5	1.020	8,50	31,26	4,80	6,00
■	12166009	antracit melirana	46x26,5x5	64	8	960	14,70	2,15	7,12	8,90
■	12166004	cappuccino melirana	39x19,5x16	60	5	940	15,50	15,63	5,20	6,50
■	12166005	cappuccino melirana	19,5x19,5x16	120	5	1.020	8,50	31,26	4,80	6,00
■	12166006	cappuccino melirana	46x26,5x5	64	8	960	14,70	2,15	7,12	8,90

Boja

Dimenzije



antracit melirana



cappuccino melirana

Osnovni element:



40 x 19,5 x 16 cm

Polovica bloka:



19,5 x 19,5 x 16 cm

Pokrovna ploča:



46,5 x 26,5 x 5/6 cm

Petra®

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Petra				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m	€/kom	€/kom
■	11243004	moravska glina	40x20x15	60	5	1.645	27	12,50	6,24	7,80
■	11243006	belgijski klinker	40x20x15	60	5	1.645	27	12,50	6,72	8,40
■	11243002	antracit	40x20x15	60	5	1.645	27	12,50	6,32	7,90
■	11243003	siva	40x20x15	60	5	1.645	27	12,50	5,76	7,20

Boja

Dimenzije



moravska glina



belgijski klinker



antracit



siva



40 x 20 x 15 cm

Petra® uzdignute gredice

Popločavanje, zidanje ograda, stepenica ili čak žardinjera - Petra zidani kamen savršen je izbor za bilo koje područje. Ostvarite svoje snove!


Boje




moravska glina



belgijski klinker




siva



antracit






Dimenzije:



Sadržaj paketa:

	Petra 40 x 20 x 15 cm	Cicero 26 x 15,6 x 5 cm
Proizvodi		
Elementi za zidove*	64 kom	
Elementi za pokrov*		42 kom

Kombinacije boja

	Petra 64 kom	Cicero 42 kom
antracit		
belgijski klinker		
moravska glina		
antracit belgijski klinker		
belgijski klinker antracit		
siva		

* Paket sadrži dovoljno elemenata za izgradnju 1 gredice veličine navedene u opisu. Jedinična pakiranja dostupna su u kombinaciji boja prikazanoj u tablici!

VISOKOGRADNJA UŽITAK STANOVANJA





Betonski blokovi

Naši proizvodi za visokogradnju koriste se za podizanje građevinskih objekata. Naši šalung i kutni blokovi primjenjuju se u izgradnji garaža, stambenih, industrijskih i poljoprivrednih objekata.

Konstruktivni građevinski materijal rezultat je prethodne statičke kalkulacije. To je izuzetno važno budući da iz toga proizlaze tehničke mogućnosti primjene i obrade, a samim time i stabilnost određenog objekta.


Blokovi	34-37
Šalung blok	36
Betonski blok	36
Kutni blok sivi	37
Kutni blok crveni	37

Šalung blok

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Betonski blokovi			D Š V - Naziv proizvoda	ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m ²	€/kom	€/kom
■	12158015	beton	39x29x19 Šalung blok	40	5	760	19	12,50	1,44	1,80
■	12158014	beton	39x24x19 Šalung blok	50	5	800	16	12,50	1,28	1,60
■	12158013	beton	39x19x19 Šalung blok	60	5	840	14	12,50	1,12	1,40

Dimenzije

39 x 29 x 19 cm
39 x 24 x 19 cm
39 x 19 x 19 cm



Boja



siva

Betonski blok

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Betonski blokovi			D Š V - Naziv proizvoda	ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m ²	€/kom	€/kom
■	12158003	beton	39x29x19 Betonski blok	40	5	1.040	26	12,50	1,76	2,20
■	12158002	beton	39x24x19 Betonski blok	50	5	1.040	21	12,50	1,36	1,70
■	12158001	beton	39x19x19 Betonski blok	60	5	1.100	18,33	12,50	1,08	1,35
■	12158006	beton	39x15x19 Betonski blok	70	5	1.140	16,28	12,50	1,04	1,30
■	12158005	beton	39x10x19 Betonski blok	100	5	1.040	10,4	12,50	0,84	1,05
■	12158004	beton	39x7x19 Betonski blok	120	4	960	8	12,50	0,80	1,00

Dimenzije

39 x 29 x 19 cm
39 x 24 x 19 cm
39 x 19 x 19 cm
39 x 15 x 19 cm
39 x 10 x 19 cm
39 x 7 x 19 cm



Boja



siva

Kutni blok sivi

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Betonski blokovi			D Š V - Naziv proizvoda	ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m ²	€/kom	€/kom
■	12158009	beton	39x24x19 Kutni blok sivi	50	5	900	18	12,50	1,40	1,75
■	12158008	beton	39x19x19 Kutni blok sivi	60	5	940	15,67	12,50	1,16	1,45

Dimenzije

12158009	39 x 24 x 19 cm
12158008	39 x 19 x 19 cm



Boja



siva

Kutni blok crveni

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Betonski blokovi			D Š V - Naziv proizvoda	ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m ²	€/kom	€/kom
■	12158012	crvena	39x29x24 Kutni blok crveni	32	4	880	27,5	10,00	1,88	2,35
■	12158011	crvena	39x24x24 Kutni blok crveni	40	4	860	21,5	10,00	1,76	2,20
■	12158010	crvena	39x19x24 Kutni blok crveni	48	4	900	18,75	10,00	1,60	2,00

Dimenzije

39 x 29 x 24 cm
39 x 24 x 24 cm
39 x 19 x 24 cm



Boja



crvena



**SIGURNOST
NA SVIM PUTEVIMA**



Infrastruktura

Betonski proizvodi pronalaze široku primjenu u infrastrukturnim projektima od društvene važnosti. Bilo da se radi o cestogradnji, obalama, kanalizacijskim ili vodoopskrbnim projektima, elektroopskrbnim projektima i pristupnim putevima kvalitetni betonski proizvodi su neizostavni dio svih projekata takve vrste.

Infrastruktura može biti u vlasništvu i održavana od lokalnih i središnjih vlasti, ali i od privatnih subjekata u sklopu vlastitih privatnih projekata. Obzirom na to da se radi o kompleksnim građevinskim radovima izvođači su najčešće specijalizirane tvrtke. Pri tome im naši stručni djelatnici stoje na raspolaganju za sve informacije o značajkama naših proizvoda kao i njihovoj namjeni.

Infrastruktura	38 - 41
Cestovni rubnjak	40
Betonska kanalice	40
Betonska ploča	41
Behaton	41
Dodatni pribor	42
Distanceri	42
Ukrasno kamenje.....	42

Cestovni rubnjak

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Cestovni rubnjak				ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m	€/kom	€/kom
■	12152004	siva	100x15x25	18	3	1.494	83	1	7,92	9,90
■	12152005	siva	100x18x24	12	3	1.200	100	1	9,52	11,90

Dimenzije



15 x 25 x 100 cm
18 x 24 x 100 cm

Boja




siva

Betonska kanalica

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po kom	Broj komada po m	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Betonska kanalica				ca. kom/pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/kom	kom/m	€/kom	€/kom
■	12153003	siva	50x40x12,5	15	3	840	56	2	7,12	8,90
■	12153002	siva	40x20x8	84	7	1.092	13	2,50	3,92	4,90

Dimenzije



50 x 40 x 12,5 cm



40 x 20 x 8 cm

Boja



siva

Betonska ploča

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Betonska ploča				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	12139010	siva	60x40x10	5,76	6	1.296	225	4,17	22,00	27,50

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

Dimenzije

Visina opločnika: 10 cm



60x40 cm

Boja



siva

Behaton

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Količina na paleti	Redovi na paleti	Težina/pal (bez palete)	Težina po m ²	Broj komada po m ²	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Behaton				ca. m ² /pal.	sloj/pal.	ca. kg/pal.	ca. kg/m ²	kom/m ²	€/m ²	€/m ²
■	12121007	siva	20x16,5x10	6,40	8	1.440	225	35	19,60	24,50
■	12121008	crvena	20x16,5x10	6,40	8	1.440	225	35	21,20	26,50

cijeli proizvod otporan na mraz i sol	otporan na mraz	hidrofobna površina	Frühwald Protect impregniran	CE - certifikat	za hodaње	za vozila	obrađena površina	glatka površina	Faza u mm
●	●	●		●	●	●		●	(3+1)x3

Dimenzije

Visina opločnika: 10 cm



20x16,5 cm

Boja



crvena



siva

Distanceri

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (cm)	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Distancer za kulir ploče				€/kom	€/kom
■	18050003	crna	d=14,5	0,88	1,10
■	18050004	crna	d=13,6	1,20	1,50



18050003




18050004



Ukrasno kamenje

Vrijeme isporuke	Šifra artikla	Boja	Dimenzije (mm)	Naziv proizvoda	Cijena V.P. €	Cijena M.P. €
Ukrasno kamenje					€/kom	€/kom
■	373	bijela	25-40 mm	Oblutak bijeli 25/1	15,92	19,90
■	374	siva	40-60 mm	Oblutak bijeli 25/1	15,92	19,90
■	1018	siva	40-60 mm	Oblutak Porfido Marone 25/1	17,52	21,90



Oblutak, bijeli 25-40 mm



Oblutak, bijeli 40-60 mm




Oblutak, Porfido Marone

Upute za postavljanje SONEVA ogradnog sistema

- 1 Temelji**
 Temelji se moraju ukopati na dubinu ispod razine smrzavanja tla. Širina iskopa treba biti oko 40 cm. Armatura se postavlja ovisno o zahtjevima statike. Svakih 40 cm treba postaviti vertikalnu armaturnu šipku kako bismo osigurali da se temelj i zidni elementi kasnije dobro povežu. Gornji rub temelja treba biti neposredno ispod razine tla i treba biti savršeno izgletan kako bi se prvi red zidnih elemenata mogao postaviti sasvim ravno. Već u ovoj fazi se mogu položiti rebrasti bužiri za kasniju instalaciju zvona, otvarača vrata i/ili rasvjete.
- 2 Postavljanje zidnih elemenata**
 Manje neravnine na temeljima možemo zagladiti žbukom za izravnavanje kako bismo prvi red zidnih elemenata složili što je moguće više vodoravno. Potpuno ravnu liniju polaganja elemenata postići ćemo uz pomoć napetog konopca. Elementi se postavljaju tik jedan uz drugi. Između svaka dva reda zidnih elemenata postavlja se vodoravna armaturna šipka kako bismo postigli dovoljnu i trajnu stabilnost cjelokupne konstrukcije.
- 3 Izvedba stupova**
 Montaža ogradnih panela, vrata i kapija iziskuje stabilnu izvedbu stupova. Odgovarajuću vertikalnu armaturu treba postaviti na način da seže sve do temelja. Pritom treba osigurati i dovoljnu duljinu preklapanja vertikalnih armaturnih šipki. Ovisno o veličini elemenata koje ćemo kasnije montirati na stupove, stupovi trebaju biti učvršćeni sve do betonske jezgre konstrukcije.
- 4 Zidni elementi**
 Elementi u svakom novom redu započinju se slagati na polovici elementa iz prethodnog reda. Između redova može se ponovo postaviti vodoravna armatura. Manje neravnine prilikom slaganja poravnat ćemo upotrebom klinova. Na kraju ispunimo šupljine betonom i pustimo ga da se dobro slegne. Pazite da beton koji koristite za ispunu ne bude previše tekuć kako voda iz cementa ne bi kroz fuge izbijala na površinu zidnih elemenata.
- 5 Postavljanje pokrovnih ploča**
 Na kraju se uz pomoć žbuke za lijepljenje otporne na smrzavanje ili odgovarajućeg montažnog ljepila postavljaju pokrovne ploče. Spojeve ploča potrebno je temeljito fugirati da voda ne bi prodirala u konstrukciju. Sve nečistoće koje nastanu prilikom izgradnje ogradnog sistema treba odmah otkloniti. Onečišćenja koja nastanu utjecajem okoliša trebaju se redovito čistiti suhim ili mokrim čišćenjem. Ako se radi o tvrdokornim onečišćenjima koriste se sredstva neškodljiva za beton.

Ove upute služe samo kao pregled potrebnih radova i ne zamjenjuju potrebu da se za postavljanje Soneva ogradnih sistema angažiraju educirani stručnjaci.



Savršeno postavljanje na Frühwald način

Upute za postavljanje opločnika i ploča

Budući da reklamacije nisu moguće nakon postavljanja, provjerite moguća oštećenja opločnika/ploča. Naše ploče i opločnici su proizvedeni tako da ih se može jednostavno i brzo postaviti. Ipak preporučujemo da za popločavanje Vaših okućnica, vrtova, terasa i prilaza angažirate stručne osobe! Kod postavljanja, opločnike/ploče je potrebno miješati s više paleta kako bi se postigla ravnomjerna prošaranost površine. Isto vrijedi i kod jednoboynih i meliranih/prošaranih proizvoda.



Naknadno održavanje pranjem vodom pod visokim tlakom je najbolje vršiti tek kada se kvarc dobro utvrdi u fugama. Primarna svrha fugiranja s kvarcom je ublažavanje vibracije među opločnicima i njihovo stabiliziranje. Osim kvarca koriste se i riječni pijesak granulacije 0-1 mm, te pijesak za zidanje („nula“) frakcije 0-4 mm, ali nisu preporučljivi zbog bolje vodopropusnosti kvarcnog pijeska. Ostali materijali se pod utjecajem vode djelomično pretvaraju u vezivo, tj. dolazi do stvrdnjavanja, a kod riječnog pijeska zbog sitne granulacije može doći do podvlačenja pod opločnik/ploču, dugoročno stvoriti neravnine, te gubitak materijala iz samih fuga. Kod pijeska za zidanje je prisutan veći granulati koji ispada iz fuge, te može dodatno oštetiti završni sloj opločnika/ploče.

Osnovne napomene

- Betonski opločnici/ ploče su više ili manje porozni/hidrofilni (ovisno o sadržaju impregnacije), te je njihova funkcija upijanje i propuštanje tekućine direktno i kroz fuge
- Kod zbijanja opločnika vibro pločom obvezno se mora koristiti gumena zaštita
- Kod ploča debljina 3,8-4 cm prilikom zbijanja se umjesto vibro ploče preporuča gumeni čekić
- Opločnici nisu keramičke pločice, te se nikako ne mogu uspoređivati u otpornosti na vanjske utjecaje, izgledu završnog sloja i upijanju
- Proizvodi od betona rade se od prirodnih materijala, te zbog boje cementa i kamenog agregata može doći do odstupanja u strukturi i boji
- Postoji mogućnost minimalnih odstupanja u dimenzijama koje su definirane europskim normama. Razlike u visini opločnika se rješavaju utiskivanjem u podlogu od tucanika
- Kod stvrdnjavanja cementa, pod temperaturnim utjecajem dolazi do isparavanja i odvajanja vapnenog hidrata prema površini opločnika. Ova pojava s vremenom nestaje uslijed vremenskih utjecaja i korištenja
- Kod korištenja prirodnog materijala kao što je betonski opločnik, ploča ili rubnjak može doći do odlamanja rubova i pojave sitnih pukotina koja ne umanjuje upotrebljivost proizvoda
- Za razliku od asfalta koji se zagrijava kod visokih temperatura zraka i značajno više od temperature, betonski opločnik ne akumulira toplinu

IZGLED OPLOČNIKA/PLOČA KAO EKOLOŠKOG PROIZVODA OVISI O MNOGIM PRIRODNIM I OSTALIM FAKTORIMA:

vlažnosti, vrsti kamenog materijala i udjelu vapnenca, cementu, vrsti i granulaciji kvarca, vrsti boje (praškasta ili tekuća), temperaturi okoliša, vrsti završnog sloja, aditivima i impregnaciji.


Ovako ćete jednostavno dobiti popločanu površinu

Dobro pripremljena podloga i dobra drenaža temelj je ispravnog popločavanja, a time i visoke razine otpornosti na različita opterećenja. Sljedeći koraci su neobvezujuće preporuke za koje ne preuzimamo jamstvo ni odgovornost.

- 1 Iskop**
Ovisno o sastavu tla (ako tlo nije nabijeno), potrebno je ukloniti postojeći sloj od 20-30 cm zemlje. U kontinentalnim krajevima i nešto više jer je dubina smrzavanja i do 100 cm. Preporučujemo da iskop bude širi 20-30 cm od površine za popločavanje.



- 2 Podloga s nosivim slojem**
Donji dio nosivog sloja čini šljunak tučenac 0-63 mm, 15-20 cm debljine koji se zbija valjkom ili vibro pločom. Gornji dio nosivog sloja čini šljunak 0-22 mm debljine do 15 cm. Kako bi se postigla što bolja odvodnja preporučamo da poprečni nagib površine gornjeg sloja bude 1,5-2,5%. U ovoj fazi se ugrađuju rubnjaci.



- 3 Posteljica**
Na gornji nosivi sloj nanosi se ravnomjerni sloj drobljenog agregata 2-4 mm, debljine do 5 cm između postavljenih vodilica razvlačenjem aluminijskom letvom. Ovaj sloj zbija se tek nakon postavljanja opločnika/ploča.

- 4 Fuge**
Fuge se ispunjavaju sa kvarcnim pijeskom koji se nanosi jednostavnim metenjem tvrdom četkom/metlom u spojeve između opločnika/ploča, poželjno za vrijeme suhih vremenskih uvjeta. Potrebna količina kvarcnog pijeska je 5-7 kg/m² ovisno o vrsti opločnika/ploče. Najbolji materijal za fugiranje je suhi, sijani kvarcni pijesak granulacije 0,3-0,6 mm, 0,3-1,2 mm ili 0,1-1,3 mm. Nakon prve kiše koja najravnomjernije ispire opločnik i kvarcni pijesak, treba nadopuniti s dodatnim kvarcnim pijeskom istom metodom. Kvarc u fugama se koristi zbog oštrote granula, te umanjuje rast vegetacije koji može nastati zbog nanešene zemlje uslijed atmosferskih prilika (kiša i vjetar).

Shematski prikaz površine popločane nevezanom metodom (standardna izvedba):

Fuga

Opločnik / ploča

Posteljica (tucanik) 3 - 5 cm

Gornji nosivi sloj do 15 cm

Donji nosivi sloj (zaštita od smrzavanja) do 20 cm

Podloga (sraslo tlo) do 30 cm



Uzorci postavljanja

Oblikovanje površina betonskim pločama i opločnicima

Za izgled površine ključan je uzorak postavljanja. Različiti formati, boje i fuge čine svaku površinu raznovrsnijom. Dimenzijama ploča se može dobiti vizualni dojam prostora veći ili manji nego što to zaista jesu.

No dizajn nije sve: funkcionalnost također mora biti na visokoj razini. Osnovu dugog vijeka trajanja čine dobro projektiranje i izvedba radova prema tehničkim pravilima. U praksi se kao dobro rješenje pokazala kombinacija različitih materijala. Ovdje smo naveli nekoliko primjera od brojnih mogućnosti uređenja i postavljanja opločnika i ploča.



Dodatne uzorke postavljanje i kalkulator za izračun potrebne količine materijala za svaki uzorak ćete pronaći na web stranici: www.fruehwald.hr

U sljedećim primjerima korištena je dimenzija 60x30, cca. 5,5 kom/m² (kvadrat u grafici je cca. 1m²)

Proizvodi: Finessa opločnik, Il Lungo opločnik, Tiziano ploča, Finessa ploča, Lungo Dalmatia, Lungo Balaton

Primjer polaganja u redovima ▶

Ploče se u svakom sljedećem redu postavljaju s odmakom od 1/3 do 1/2 ploče. Time se prekida linija fuge, što površinu čini dinamičnijom. Ovim uzorkom postiže se bolja nosivost površine, primjerice na terasama, stazama, u dvorištu i na kolnom ulazu




◀ Primjer polaganja u obliku slova "L"

Kod ovakvog polaganja prekidaju se obje linije fuge. Ploče se polažu u pravom kutu u odnosu na referentnu crtu, što daje veću nosivost za površine pod većim opterećenjem, npr. terase, staze i kolne pristupe.

Primjer uzorka riblje kosti ▶

Kod ovog uzorka ploče se postavljaju dijagonalno u odnosu na referentnu crtu. Ovo daje odličnu nosivost za površine pod velikim opterećenjima.




Dodatnu inspiraciju pronađite na našoj web stranici www.fruehwald.hr ili na društvenim mrežama Frühwald Hrvatska

Ovdje možete vidjeti nekoliko klasičnih uzoraka polaganja klasičnih dimenzija i kombiniranih formata:

Tiziano opločnik, Finessa opločnik


40 x 40 cm (6,2 kom/m²)




S-01

Tiziano opločnik, Finessa opločnik, Il Lungo opločnik

Kombinirani formati (60 x 30, 30 x 30, 30 x 15)




S-02




S-03

Tiziano opločnik, Finessa opločnik, Il Lungo opločnik, Lungo Dalmatia ploča, Lungo Balaton ploča


60 x 30 cm (5,5 kom/m²)



S-04




S-05




S-06

Terano opločnik


Kombinirani formati (40 x 40, 40 x 20, 20 x 20)



S-07



S-08




S-09

Dodatnu inspiraciju pronađite na našoj web stranici www.fruehwald.hr ili na društvenim mrežama Frühwald Hrvatska

Salona opločnik

Kombinirani formati

(24x16, 20x16, 16x16, 16x10)




S-10

Florenz opločnik

24 x 16 - 15,6 kom/m² - 75%


16 x 16 - 15,6 kom/m² - 25%



S-11

24 x 16 - 19,5 kom/m² - 66%


16 x 16 - 9,8 kom/m² - 33%



S-12


Classic

20 x 20 (25 kom/m²)




S-13

30 x 20 (16,7 kom/m²)




S-14

30 x 20 (16,7 kom/m²)




S-15

20 x 10 (50 kom/m²)




S-16

20 x 10 (50 kom/m²)



S-17

20 x 10 (50 kom/m²)




S-18

Classic - kombinacije dimenzija

30x20x6 - 10 kom/m² - 60%


20x20x6 - 10 kom/m² - 40%



S-19

30x20x6 - 14,3 kom/m² - 86%


10x10x6 - 14,3 kom/m² - 14%



S-20

30x20x6 - 16 kom/m² - 96%

10x10x6 - 4 kom/m² - 4%



S-21

Dodatnu inspiraciju pronađite na našoj web stranici www.fruehwald.hr ili na društvenim mrežama Frühwald Hrvatska

Classic - kombinacije dimenzija

Classic 20x20x6 - 8 kom/m² - 33,3%


Classic 20x10x6 - 32 kom/m² - 66,6%

Classic 20x20x6 - 23,5 kom/m² - 94%


Classic 10x10x6 - 6 kom/m² - 6%

Classic 20x20x6 - 20 kom/m² - 80%


Classic 10x10x6 - 20 kom/m² - 20%



S-22




S-23




S-24

Classic Kombi opločnik

Kombinirani formati (30 x 20, 20 x 20, 20 x 10)




S-25




S-26

Arcadia ploča

60 x 40 (4,2kom/m²)




S-27



S-28


40 x 40 (6,2 kom/m²)



S-29

Smart ploča, Ploča Adria

40 x 40 (6,2 kom/m²)




S-30

Maretimo

Kombinirani format

(50x20x6, 40x20x6, 30x20x6)



S-31


Dodatnu inspiraciju pronađite na našoj web stranici www.fruehwald.hr ili na društvenim mrežama Frühwald Hrvatska

Frühwald oplemenjivanje površina



Što je odlučujući faktor za uspješno uređenje vrta ili terase? Što trajno obilježava javni prostor? To su u prvom redu površine, a one određuju izražajnost i karakter koncepta. Bez obzira radi li se o strukturiranim, fino brušenim, profiliranim ili fino pjeskarenim površinama, one će u kombinaciji s bojom umjetničkom djelu podariti poseban ambijent.

Frühwald nudi širok spektar proizvoda različitog dizajna za svaki stil življenja i stanovanja. Često se poseban ugođaj postiže upravo kombinacijom različitih struktura ili boja. Svaki proizvod odiše svojom individualnom notom. Uvjerite se sami: bacite pogled na naš veliki izbor različitih varijanti.




Fino prskana površina

Prava individualnost s prirodnim i glamuroznim izgledom: Razlike između boja i sirovina stvaraju mramorni uzorak.



Fino prana površina

Naglasak je na plemenitom stjenovitom omotaču koji prekriva površinu. Rezultat: glamurozno sjajne površine.




Fino pjeskarena površina

Perfektно izrađena struktura: u prvom su redu naglašeni oslobođeni fini oblutci sa svojim prvobitnim prirodnim svojstvima i intenzivnim sjajem.



Strukturirana površina

Ova struktura površine rezultira izrazito prirodnim i istodobno karakterističnim izgledom - s upadljivim ili čak pomalo neujednačenim oblicima. Savršen izbor za vani!



Prana površina

Vrtni klasik: uklanjanjem vode s gornjeg betonskog sloja pojavljuju se prirodna okrugla ili četvrtasta zrna različitih boja i oblika.




Betonski glatka površina

Na površini se vidi glatka ukupna slika koja izgleda dobro bez daljnje obrade. Posebnost ove kolekcije je u tome što se može obojiti u mnoge popularne nijanse.

Frühwald boje

Tiziano površine



granit
sivo-bijela

granit bež

Fino prane površine




bijela

antracit

Siena bež

UniColori



siva

crvena

krem bijela

antracit

pijesak

srebarno siva

Colormix



oker žuta


cappuccino
melirana

antracit
melirana

smeđe
melirana

pastelna

Colormix strukturirane površine




antracit
melirana

cappuccino
melirana

smeđe
melirana

Boje by Birkenmeier




svijetlo siva

antracit

granitno bijela

GeoCeramica



Fiordi pijesak


Timber Tortera

Corten Steel

Evoque bež

Lava Slate

Lokacija & kontakt



Frühwald d.o.o.

Prisoje 24,
21232 Dicmo,
Hrvatska

Tel. +385 21 837 659

Fax. +385 21 837 761

Tvrtka upisana u Sudski registar:

Trgovački sud u Splitu, Hrvatska

MBS: 080541098

OIB: 78257862514

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 20.000 kn

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Direktor, Anita Bralić

Erste banka:

IBAN: HR05 2402 0061 1010 5819 0

Raiffeisen Banka

IBAN HR07 2484 0081 1035 2023 8



Ana Matas

Voditeljica projekata

M: +385 99 393 6031

ana.matas@fruehwald.hr



Mislav Gulin

Voditelj prodaje

M: +385 99 477 6946

mislav.gulin@fruehwald.hr

Splitsko-dalmatinska županija, sjever
Dubrovačko-neretvanske županije



Marina Maretić

Robno knjigovodstvo, podrška proizvo
vodnji i nabava

M: +385 98 409 617

marina.maretic@fruehwald.hr



Goran Jugović

Regionalni voditelj

M: +385 99 477 6945

goran.jugovic@fruehwald.hr

Šibensko-kninska županija,
Zadarska županija



Ivana Grčić

Interna prodaja i otprema

M: +385 99 333 9222

ivana.grcic@fruehwald.hr



Ozren Piškulić

Regionalni voditelj

M: +385 99 530 6190

ozren.piskulic@fruehwald.hr

Istra i Primorje, Ličko-senjska županija



Antonija Barac

Interna prodaja,
otprema i podrška proizvodnji

M: +385 99 255 2052

antonija.barac@fruehwald.hr



Branko Prošić

Regionalni voditelj

M: +385 99 369 2460

branko.prosic@fruehwald.hr

Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska

Opći uvjeti prodaje i isporuke

I. Opće odredbe:

(1) Ovi Opći uvjeti prodaje i isporuke robe, sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci proizvoda koje Frühwald d.o.o. Dicmo, Prisoje 24, sklapa sa svojim kupcima. Odstupanja od ovih uvjeta prodaje i isporuke su pravovaljana samo ako su potvrđena u pisanom obliku od kupca i prodavatelja.

(2) Frühwald d.o.o. će ove opće uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, te će iste učiniti dostupnim svim poslovnim partnerima.

(3) Na temelju ovih uvjeta Frühwald d.o.o. nastupa kao proizvođač i prodavatelj betonskih proizvoda, ali i kao prodavatelj određene robe koje nije proizvođač i koja je u svezi s betonskim elementima.

II. Ponude:

(1) Ponude koje Frühwald d.o.o. daje, nisu obvezujuće osim ako nije izričito drugačije ugovoreno. Valjanost ponude je naznačena na ponudi. Ponuda obuhvaća naziv proizvoda, količine, cijene, uvjete plaćanja, rokove isporuke i ostale uvjete.

(2) Narudžbe proizvoda vrše se bilo pisanim putem bilo usmeno uz odgovarajuće bilješke.

(3) Frühwald d.o.o. zadržava pravo ne-prihvatiti narudžbu kupca i to isključivo iz objektivnih razloga, a o čemu će najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana primitka narudžbe, izvijestiti kupca.

(4) Sve prodaje i isporuke će se vršiti prema ovim uvjetima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno ugovoreno s određenim kupcem.

III. Cijene i obračun:

(1) Cijena proizvoda obračunava se prema cjeniku važećem na dan davanja obvezujuće ponude, odnosno, prihvata narudžbe kupca od strane Frühwald d.o.o.

(2) U veleprodajnom cjeniku cijene su navedene bez PDV-a.

(3) Frühwald d.o.o. je ovlašten izmijeniti cijene navedene u cjeniku sukladno tržišnim uvjetima. Izmjene cjenika neće se odnositi na prije sklopljene Ugovore.

(4) Ukoliko nije drugačije ugovoreno, sve cijene su izražene fco skladište Frühwald d.o.o., utovareno.

(5) Kupcu će se obračunati samo stvarno isporučene količine proizvoda temeljem uredno potpisane otpremnice.

(6) Frühwald d.o.o. proizvodi se isporučuju na paletama 80x120 cm. Kupcu će se obračunati i palete u iznosu od 14,60 €/kom (PDV nije uključen), a ukoliko su palete vraćene neoštećene u roku od 60 dana od dana isporuke, Frühwald d.o.o. će kupcu vratiti iznos plaćen na ime paleta. Kupac na lager može dovesti i zamjenske palete. U tom slučaju na otpremnim dokumentima i računu neće biti evidentirane.

IV. Isporuka Robe:

(1) Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u obvezujućoj ponudi, odnosno, prihvatu narudžbe.

(2) Uobičajeni rokovi isporuke proizvoda su 10-15 radnih dana ukoliko proizvoda nema na skladištu; ukoliko je proizvod na skladištu, uobičajeni rok isporuke je 1-3 radna dana.

(3) Ukoliko kupac prije preuzimanja proizvoda iz bilo kojeg razloga odustane od narudžbe, dužan je Frühwald d.o.o. naknaditi štetu u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti naručenih, a neisporučenih proizvoda.

(4) Isporukom proizvoda obveza Frühwald d.o.o. smatra se izvršenom.

V. Plaćanje:

(1) Sva plaćanja za isporučene proizvode se vrše na način i u rokovima određenim Ugovorom, uz definirana sredstva osiguranja plaćanja.

(2) Ukoliko s kupcem nije sklopljen ugovor o suradnji, plaćanje se vrši na temelju predračuna.

(3) Za zakašnjela plaćanja Frühwald d.o.o. će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

VI. Pravo zadržavanja vlasništva:

(1) Frühwald d.o.o. zadržava vlasništvo na proizvod koji je isporučio kupcu sve dok kupac u cijelosti ne plati ugovorenu cijenu za proizvod.

(2) Ukoliko Frühwald d.o.o. zbog neplaćanja kupca preuzme proiz-

vod natrag, na temelju prava za zadržavanje vlasništva, kupac snosi troškove transporta i proizvod mora vratiti u stanju u kojem mu je bio i isporučen.

(4) Ukoliko povrat proizvoda više nije moguć iz bilo kojeg razloga (osim više sile), ili ukoliko se proizvod vrati izrazito oštećena, kupac je zbog neispunjenja obveze na povrat proizvoda u obvezi platiti Frühwald d.o.o. i ugovornu kaznu u iznosu od 20% (dvadeset posto) od ukupne vrijednosti isporučenih proizvoda.

VII. Jamstva i garancije:

(1) Frühwald d.o.o. jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu svojih proizvoda, u okvirima zakonskih odredbi.

(2) Na zahtjev kupca, Frühwald d.o.o. će kupcu dostaviti sve potrebne pisane i druge dokaze o kvaliteti i usuglašenosti isporučenih proizvoda važećim hrvatskim propisima i standardima.

(3) Garancija na proizvode betonske galanterije Frühwald d.o.o. iznosi dvije godine od dana isporuke.

VIII. Prigovori kupca (Reklamacije):

(1) Kupac je dužan provjeriti podatke navedene u otpremnici, i to odmah prilikom primitka proizvoda.

Za sve eventualne prigovore u pogledu kvalitete i kvantitete proizvoda, kupac je dužan u roku 7 dana od preuzimanja proizvoda dostaviti zapisnik o uočenim nedostacima.

(2) Prigovori izvan navedenog roka neće biti uvaženi.

(3) Proizvod za koji kupac stavlja prigovor, mora biti izdvojen (ne ugrađen), te će Frühwald d.o.o. i kupac zajednički, zapisnički utvrditi stanje proizvoda, te će ista biti po mogućnosti i fotografirana.

IX. Povrat proizvoda:

(1) Frühwald d.o.o. će na zahtjev kupca odobriti povrat proizvoda uz poštivanje niže naznačenih uvjeta.

(2) Povrat proizvoda se odobrava za proizvod u svom originalnom pakiranju (isključivo pune neraspakirane palete). U protivnom, isti neće biti preuzet.

(3) Prilikom povrata kupac mora predočiti potvrdu o preuzimanju proizvoda (otpremicu) na kojoj je navedena vrsta proizvoda i količina.

X. Završne odredbe:

(1) Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene ili tumačenja pojedinih odredbi ovih uvjeta, ugovorne strane se obvezuju rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Splitu.

XI. Stupanje na snagu:

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01.01.2016. godine.

Tvrtka Frühwald osnovana je 2006. godine kao dio grupacije Frühwald, sa sjedištem u Dicmu. Navedena grupacija tvrtki ubraja se među najvažnije partnere građevinarstva u Austriji, Mađarskoj i susjednim zemljama Istočne i Jugoistočne Europe.

Tvrtka raspolaže proizvodnim pogonom, betonarom i pistom za proizvodnju betonskih blokova te različitim proizvodnim sredstvima.

Neprekidnim radom i zalaganjem prepoznati smo od strane velikog broja trgovaca u Hrvatskoj, a posebno na području Dalmacije. Na taj način, naši proizvodi postaju dostupni svima, a mi Vaš pouzdan partner u građevinarstvu - u svrhu sigurne i kvalitetne gradnje. Ako za uređenje površina trebate savjete i ideje, stojimo Vam na raspolaganju u Radnoj zoni Dicmo i na e-mail adresi office@fruehwald.hr.

Sve fotografije u katalogu su simbolične.

Zadržavamo pravo tehničkih promjena ili odstupanja u boji zbog tiskarskih grešaka.

Frühwald



„Kada poduzeće s dugogodišnjom tradicijom i povijesti investira u vlastitu budućnost, uvijek zauzima mjesto predvodnika.“

Robert F. Holzer,
Executive Partner / CEO, Frühwald Group

Frühwald

Frühwald d.o.o.
Prisoje 24
21 232 Dicmo

T +385 21 837 659
office@fruehwald.hr
www.fruehwald.hr

www.fruehwald.hr

